

环境标志产品认证证书

执行《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）、市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号）政策。

供应商投标（响应）产品被列入环境标志产品政府采购品目清单的，提供依据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）确定的认证机构出具的、处于有效期内的环境标志产品认证证书扫描件的，对投标（响应）价格给予5%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

提供的证书应保持清晰，若模糊导致专家无法凭所提供的材料判断是否符合要求的情况，对应采购包不享受环保价格扣除。

品牌	规格型号
高品乐	A3 70G

填写说明：请按照投标（响应）采购包填写上表相关信息，提供对应产品的环境标志产品认证证书扫描件（如有）。

请在此处上传证书扫描件（为方便核查，请明确用红框框出对应采购包所投标（响应）的型号）：详见下一页



中国环境标志产品认证证书

证书编号: CEC2018ELP05404067

委托人

亚太森博(广东)纸业有限公司

地址: 广东省江门市新会区双水镇沙路村瑞丰工业园第一号

生产者

亚太森博(广东)纸业有限公司

地址: 广东省江门市新会区双水镇沙路村瑞丰工业园第一号

生产企业

亚太森博(广东)纸业有限公司

地址: 广东省江门市新会区双水镇沙路村瑞丰工业园第一号

认证标准

中华人民共和国环境保护行业标准

HJ410-2017《环境标志产品技术要求 文化用纸》

认证单元

复印纸

产品名称、商标/品牌、型号

详见证书附件

上述产品符合中国环境标志产品认证实施规则 ECC-1091EL-E/0 的要求, 特发此证。

认证模式: 初始工厂检查+型式检验+获证后的监督

本证书的有效性依据发证机构的监督获得保持, 可通过扫描左下方二维码确认。

本证书信息可在 www.meecec.com 和 www.cnca.gov.cn 上查询。

发证日期: 二〇一八年一月十六日

有效期至: 二〇一七年一月十六日

换证日期: 二〇一五年一月二日

授权机构: 中华人民共和国生态环境部

签发人:



中环联合(北京)认证中心有限公司

<http://www.meecec.com>

中国·北京·朝阳区育慧南路1号A座10层 100029

中国环境标志计划遵循ISO14024标准建立和实施

本机构已通过全球环境标志国际合作体系(GENICES)评审





亚太森博（广东）纸业有限公司
认证产品的商标、名称、型号规格表

序号	产品名称	规格型号	商标/品牌
1	百旺系列多功能复印纸	70g/m ² , D65 亮度≤90.0%	百旺 (第 1320411 号)
2	百旺系列多功能复印纸	75g/m ² , D65 亮度≤90.0%	百旺 (第 1320411 号)
3	百旺系列多功能复印纸	80g/m ² , D65 亮度≤90.0%	百旺 (第 1320411 号)
4	百旺系列多功能复印纸	85g/m ² , D65 亮度≤90.0%	百旺 (第 1320411 号)
5	百旺系列多功能复印纸	100g/m ² , D65 亮度≤90.0%	百旺 (第 1320411 号)
6	PaperOne 多功能复印纸	70g/m ² , D65 亮度≤90.0%	第 2018910 号
7	PaperOne 多功能复印纸	75g/m ² , D65 亮度≤90.0%	第 2018910 号
8	PaperOne 多功能复印纸	80g/m ² , D65 亮度≤90.0%	第 2018910 号
9	高品乐系列多功能复印纸	70g/m ² , D65 亮度≤90.0%	高品乐 (第 2013073 号)
10	高品乐系列多功能复印纸	70g/m ² , D65 亮度≤90.0%	高品乐 (第 2013073 号)
11	高品乐系列多功能复印纸	80g/m ² , D65 亮度≤90.0%	高品乐 (第 2013073 号)
12	高品乐系列多功能复印纸	80g/m ² , D65 亮度≤90.0%	高品乐 (第 2013073 号)
13	Lazer IT 系列多功能复印纸	80g/m ² , D65 亮度≤90.0%	Lazer IT (第 23295424 号)
14	Lazer IT 系列多功能复印纸	75g/m ² , D65 亮度≤90.0%	Lazer IT (第 23295424 号)
15	Lazer IT 系列多功能复印纸	70g/m ² , D65 亮度≤90.0%	Lazer IT (第 23295424 号)
16	爱可佳系列多功能复印纸	70g/m ² , D65 亮度≤90.0%	爱可佳 (第 13476954 号)
17	爱可佳系列多功能复印纸	75g/m ² , D65 亮度≤90.0%	爱可佳 (第 13476954 号)
18	至冠尚品系列多功能复印纸	70g/m ² , D65 亮度≤90.0%	至冠尚品 (第 9230895 号)
19	爱可佳系列多功能复印纸	80g/m ² , D65 亮度≤90.0%	爱可佳 (第 13476954 号)
20	至冠尚品系列多功能复印纸	80g/m ² , D65 亮度≤90.0%	至冠尚品 (第 9230895 号)
21	爱仕系列多功能复印纸	70g/m ² , D65 亮度≤90.0%	爱仕 (第 12419565 号)

此证书附件与编号为 CEC201801005404067 的中国环境标志认证产品证书同时使用方为有效

签发人:



中环联合（北京）认证中心有限公司
<http://www.meccec.com>

中国·北京·朝阳区育慧南路1号A座10层 100029

中国环境标志计划遵循 ISO14024 标准建立和实施

本机构已通过全球环境标志国际合作体系（GENIGES）评审





亚太森博（广东）纸业有限公司
认证产品的商标、名称、型号规格表

22	爱仕系列多功能复印纸	75g/m ² , D65 亮度≤90.0%	爱仕 (第 12419565 号)
23	爱仕系列多功能复印纸	80g/m ² , D65 亮度≤90.0%	爱仕 (第 12419565 号)
24	百顺系列多功能复印纸	70g/m ² , D65 亮度≤90.0%	百顺 (第 4728427 号)
25	百顺系列多功能复印纸	75g/m ² , D65 亮度≤90.0%	百顺 (第 4728427 号)
26	百顺系列多功能复印纸	80g/m ² , D65 亮度≤90.0%	百顺 (第 4728427 号)
27	格林旺本色多功能办公用纸	70g/m ² , D65 亮度≤90.0%	格林旺 (第 8102219 号)
28	格林旺本色多功能办公用纸	75g/m ² , D65 亮度≤90.0%	格林旺 (第 8102219 号)
29	格林旺本色多功能办公用纸	80g/m ² , D65 亮度≤90.0%	格林旺 (第 8102219 号)
30	凯欧系列多功能复印纸	70g/m ² , D65 亮度≤90.0%	凯欧 (第 39525335 号)
31	凯欧系列多功能复印纸	80g/m ² , D65 亮度≤90.0%	凯欧 (第 39525335 号)
32	拷贝可乐系列多功能复印纸	70g/m ² , D65 亮度≤90.0%	Copier Color 拷贝可乐 (第 26605249 号)
33	拷贝可乐系列多功能复印纸	72g/m ² , D65 亮度≤90.0%	Copier Color 拷贝可乐 (第 26605249 号)
34	拷贝可乐系列多功能复印纸	75g/m ² , D65 亮度≤90.0%	Copier Color 拷贝可乐 (第 26605249 号)
35	拷贝可乐系列多功能复印纸	80g/m ² , D65 亮度≤90.0%	Copier Color 拷贝可乐 (第 26605249 号)
36	拷贝可乐系列多功能复印纸	70g/m ² , D65 亮度≤90.0%	Copier Color 拷贝可乐 (第 4012969 号)
37	拷贝可乐系列多功能复印纸	75g/m ² , D65 亮度≤90.0%	Copier Color 拷贝可乐 (第 4012969 号)
38	拷贝可乐系列多功能复印纸	80g/m ² , D65 亮度≤90.0%	Copier Color 拷贝可乐 (第 4012969 号)
39	亮丽系列多功能复印纸	70g/m ² , D65 亮度≤90.0%	亮丽 Crystal (第 4743978 号)
40	亮丽系列多功能复印纸	75g/m ² , D65 亮度≤90.0%	亮丽 Crystal (第 4743978 号)
41	亮丽系列多功能复印纸	80g/m ² , D65 亮度≤90.0%	亮丽 Crystal (第 4743978 号)

此证书附件与编号为 CEC20180105404067 的中国环境标志认证产品证书同时使用方为有效

签发人:



中环联合（北京）认证中心有限公司
<http://www.cccccc.com>

中国·北京·朝阳区育慧南路1号A座10层 100029

中国环境标志计划遵循 ISO14024 标准建立和实施

本机构已通过全球环境标志国际合作体系（GENICES）评审





亚太森博（广东）纸业有限公司
认证产品的商标、名称、型号规格表

42	林多多系列多功能复印纸	70g/m ² , D65 亮度≤90.0%	林多多 (第 73309083 号)
43	绿玺系列多功能复印纸	70g/m ² , D65 亮度≤90.0%	绿玺 (第 7455282 号)
44	绿玺系列多功能复印纸	80g/m ² , D65 亮度≤90.0%	绿玺 (第 7455282 号)
45	派部落系列多功能复印纸	70g/m ² , D65 亮度≤90.0%	派部落 (第 25259793 号)
46	派部落系列多功能复印纸	75g/m ² , D65 亮度≤90.0%	派部落 (第 25259793 号)
47	派部落系列多功能复印纸	80g/m ² , D65 亮度≤90.0%	派部落 (第 25259793 号)
48	派尼尔系列多功能复印纸	70g/m ² , D65 亮度≤90.0%	派尼尔:PIONEER (第 25259791 号)
49	派尼尔系列多功能复印纸	80g/m ² , D65 亮度≤90.0%	派尼尔:PIONEER (第 25259791 号)
50	品旺系列多功能复印纸	70g/m ² , D65 亮度≤90.0%	品旺 (第 9494378 号)
51	品旺系列多功能复印纸	75g/m ² , D65 亮度≤90.0%	品旺 (第 9494378 号)
52	品旺系列多功能复印纸	80g/m ² , D65 亮度≤90.0%	品旺 (第 9494378 号)
53	品旺系列多功能复印纸	85g/m ² , D65 亮度≤90.0%	品旺 (第 9494378 号)
54	全通系列多功能复印纸	70g/m ² , D65 亮度≤90.0%	全通 (第 8102218 号)
55	全通系列多功能复印纸	75g/m ² , D65 亮度≤90.0%	全通 (第 8102218 号)
56	全通系列多功能复印纸	80g/m ² , D65 亮度≤90.0%	全通 (第 8102218 号)
57	瑞印系列多功能复印纸	75g/m ² , D65 亮度≤90.0%	瑞印 (第 9171020 号)
58	瑞印系列多功能复印纸	80g/m ² , D65 亮度≤90.0%	瑞印 (第 9171020 号)
59	瑞印系列多功能复印纸	70g/m ² , D65 亮度≤90.0%	瑞印 (第 9171020 号)
60	数据乐系列多功能复印纸	70g/m ² , D65 亮度≤90.0%	数据乐 (第 39531050 号)
61	数据乐系列多功能复印纸	75g/m ² , D65 亮度≤90.0%	数据乐 (第 39531050 号)
62	数据乐系列多功能复印纸	80g/m ² , D65 亮度≤90.0%	数据乐 (第 39531050 号)

此证书附件与编号为 CEC2018PL05404067 的中国环境标志认证产品证书同时使用方为有效

签发人:



中环联合（北京）认证中心有限公司
<http://www.meecec.com>

中国·北京·朝阳区育慧南路1号A座10层 100029

中国环境标志计划遵循ISO14024标准建立和实施

本机构已通过全球环境标志国际合作体系（GENICES）评审





亚太森博（广东）纸业有限公司
认证产品的商标、名称、型号规格表

63	数据猫系列多功能复印纸	70g/m ² , D65 亮度≤90.0%	数据猫 (第 59125637 号)
64	数据猫系列多功能复印纸	75g/m ² , D65 亮度≤90.0%	数据猫 (第 59125637 号)
65	数据猫系列多功能复印纸	80g/m ² , D65 亮度≤90.0%	数据猫 (第 59125637 号)
66	相思系列多功能复印纸	70g/m ² , D65 亮度≤90.0%	相思 (第 13545841 号)
67	相思系列多功能复印纸	75g/m ² , D65 亮度≤90.0%	相思 (第 13545841 号)
68	相思系列多功能复印纸	80g/m ² , D65 亮度≤90.0%	相思 (第 13545841 号)
69	旭丽系列多功能复印纸	70g/m ² , D65 亮度≤90.0%	旭丽 (第 58704328 号)
70	旭丽系列多功能复印纸	80g/m ² , D65 亮度≤90.0%	旭丽 (第 58704328 号)
71	雅文系列多功能复印纸	70g/m ² , D65 亮度≤90.0%	雅文 (第 13859916 号)
72	雅文系列多功能复印纸	75g/m ² , D65 亮度≤90.0%	雅文 (第 13859916 号)
73	雅文系列多功能复印纸	80g/m ² , D65 亮度≤90.0%	雅文 (第 13859916 号)
74	亚太森博系列多功能复印纸	70g/m ² , D65 亮度≤90.0%	亚太森博 (第 14747938 号)
75	亚太森博系列多功能复印纸	80g/m ² , D65 亮度≤90.0%	亚太森博 (第 14747938 号)
76	一品绿系列多功能复印纸	70g/m ² , D65 亮度≤90.0%	一品绿 (第 9170985 号)
77	一品绿系列多功能复印纸	75g/m ² , D65 亮度≤90.0%	一品绿 (第 9170985 号)
78	一品绿系列多功能复印纸	80g/m ² , D65 亮度≤90.0%	一品绿 (第 9170985 号)
79	亿克系列多功能复印纸	70g/m ² , D65 亮度≤90.0%	亿克 (第 62592444 号)
80	亿克系列多功能复印纸	80g/m ² , D65 亮度≤90.0%	亿克 (第 62592444 号)
81	益纸赞系列多功能复印纸	70g/m ² , D65 亮度≤90.0%	益纸赞 (第 26609981 号)
82	益纸赞系列多功能复印纸	75g/m ² , D65 亮度≤90.0%	益纸赞 (第 26609981 号)
83	益纸赞系列多功能复印纸	80g/m ² , D65 亮度≤90.0%	益纸赞 (第 26609981 号)
84	印爽系列多功能复印纸	70g/m ² , D65 亮度≤90.0%	印爽 (第 4939145 号)

此证书附件与编号为 CEC201801005404067 的中国环境标志认证产品证书同时使用方为有效

签发人:



中环联合（北京）认证中心有限公司
<http://www.ccccec.com>

中国·北京·朝阳区育慧南路1号A座10层 100029

中国环境标志计划遵循 ISO14024 标准建立和实施
本机构已通过全球环境标志国际合作体系（GENICES）评审





亚太森博（广东）纸业有限公司
认证产品的商标、名称、型号规格表

85	印爽系列多功能复印纸	75g/m ² , D65 亮度≤90.0%	印爽 (第 4939145 号)
86	印爽系列多功能复印纸	80g/m ² , D65 亮度≤90.0%	印爽 (第 4939145 号)
87	优睿玛系列多功能复印纸	70g/m ² , D65 亮度≤90.0%	优睿玛 (第 62598153 号)
88	优睿玛系列多功能复印纸	80g/m ² , D65 亮度≤90.0%	优睿玛 (第 62598153 号)
89	战斗金刚系列多功能复印纸	70g/m ² , D65 亮度≤90.0%	战斗金刚 (第 23537371 号)
90	战斗金刚系列多功能复印纸	75g/m ² , D65 亮度≤90.0%	战斗金刚 (第 23537371 号)
91	战斗金刚系列多功能复印纸	80g/m ² , D65 亮度≤90.0%	战斗金刚 (第 23537371 号)
92	纸乐乐系列多功能复印纸	70g/m ² , D65 亮度≤90.0%	纸乐乐 (第 39531067 号)
93	纸乐乐系列多功能复印纸	80g/m ² , D65 亮度≤90.0%	纸乐乐 (第 39531067 号)
94	纸向前系列多功能复印纸	70g/m ² , D65 亮度≤90.0%	纸向前 (第 39531029 号)
95	纸向前系列多功能复印纸	80g/m ² , D65 亮度≤90.0%	纸向前 (第 39531029 号)
96	至冠系列多功能复印纸	72g/m ² , D65 亮度≤90.0%	至冠 (第 4825514 号)
97	至冠系列多功能复印纸	70g/m ² , D65 亮度≤90.0%	至冠 (第 4825514 号)
98	至冠系列多功能复印纸	75g/m ² , D65 亮度≤90.0%	至冠 (第 4825514 号)
99	至冠系列多功能复印纸	80g/m ² , D65 亮度≤90.0%	至冠 (第 4825514 号)
100	至冠系列多功能复印纸	85g/m ² , D65 亮度≤90.0%	至冠 (第 4825514 号)
101	卓锦系列多功能复印纸	70g/m ² , D65 亮度≤90.0%	卓锦 (第 12262014 号)
102	卓锦系列多功能复印纸	75g/m ² , D65 亮度≤90.0%	卓锦 (第 12262014 号)
103	卓锦系列多功能复印纸	80g/m ² , D65 亮度≤90.0%	卓锦 (第 12262014 号)

此证书附件与编号为 CEC201801005404067 的中国环境标志认证产品证书同时使用方为有效

签发人:



中环联合（北京）认证中心有限公司
<http://www.meccec.com>

中国·北京·朝阳区育慧南路1号A座10层 100029

中国环境标志计划遵循 ISO14024 标准建立和实施

本机构已通过全球环境标志国际合作体系（GENICES）评审

