

环境标志产品认证证书

执行《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）、市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号）政策。

供应商投标（响应）产品被列入环境标志产品政府采购品目清单的，提供依据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）确定的认证机构出具的、处于有效期内的环境标志产品认证证书扫描件的，对投标（响应）价格给予5%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

提供的证书应保持清晰，若模糊导致专家无法凭所提供的材料判断是否符合要求的情况，对应采购包不享受环保价格扣除。

品牌	规格型号
传美 2010	A3 70G

填写说明：请按照投标（响应）采购包填写上表相关信息，提供对应产品的环境标志产品认证证书扫描件（如有）。

请在此处上传证书扫描件（为方便核查，请明确用红框框出对应采购包所投标（响应）的型号）：



中国环境标志产品认证证书

证书编号: CEC2024ELP05425531

委托人

上海安兴实业集团有限公司
地址: 上海市闵行区双柏路 528 号

生产者

上海安兴实业集团有限公司
地址: 上海市闵行区双柏路 528 号

生产企业

上海安兴实业集团有限公司
地址: 上海市闵行区双柏路 528 号

认证标准

中华人民共和国环境保护行业标准
HJ410-2017《环境标志产品技术要求 文化用纸》

认证单元

复印纸

产品名称、商标/品牌、型号

详见证书附件

上述产品符合中国环境标志产品认证实施规则 ECC-1091EL-A/0 的要求, 特发此证。

认证模式: 初始工厂检查+型式检验+获证后的监督

本证书的有效性依据发证机构的监督获得保持, 可通过扫描左下方二维码确认。

本证书信息可在 www.meecec.com 和 www.cnca.gov.cn 上查询。

发证日期: 二〇二四年四月十五日

有效期至: 二〇二九年四月十四日

换证日期: 二〇二五年四月十六日

授权机构: 中华人民共和国生态环境部

签发人:

刘尊文



中环联合(北京)认证中心有限公司

<http://www.meecec.com>

中国·北京·朝阳区育慧南路1号A座10层 100029

中国环境标志计划遵循ISO14024标准建立和实施

本机构已通过全球环境标志国际合作体系(GENIOES)评审





上海安兴实业集团有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

序号	产品名称	规格型号	商标/品牌
1	傅美 多功能静电复印纸	70g/m ² , D65 亮度≤90.0%	傅美 (第 5600880 号商标)
2	傅美 多功能静电复印纸	80g/m ² , D65 亮度≤90.0%	傅美 (第 5600880 号商标)
3	傅美 多功能静电复印纸	75g/m ² , D65 亮度≤90.0%	傅美 (第 5600880 号商标)
4	傅美 多功能静电复印纸	85g/m ² , D65 亮度≤90.0%	傅美 (第 5600880 号商标)
5	傅美 多功能静电复印纸	70g/m ² , D65 亮度≤90.0%	傅美 (第 644833 号商标)
6	傅美 多功能静电复印纸	80g/m ² , D65 亮度≤90.0%	傅美 (第 644833 号商标)
7	傅美 多功能静电复印纸	75g/m ² , D65 亮度≤90.0%	傅美 (第 644833 号商标)
8	TRANSMATE 多功能静电复印纸	70g/m ² , D65 亮度≤90.0%	TRANSMATE (第 823582 号商标)
9	TRANSMATE 多功能静电复印纸	80g/m ² , D65 亮度≤90.0%	TRANSMATE (第 823582 号商标)
10	TRANSMATE 多功能静电复印纸	75g/m ² , D65 亮度≤90.0%	TRANSMATE (第 823582 号商标)
11	TRANSMATE 多功能静电复印纸	70g/m ² , D65 亮度≤90.0%	TRANSMATE (第 978300 号商标)
12	TRANSMATE 多功能静电复印纸	80g/m ² , D65 亮度≤90.0%	TRANSMATE (第 978300 号商标)
13	TRANSMATE 多功能静电复印纸	75g/m ² , D65 亮度≤90.0%	TRANSMATE (第 978300 号商标)
14	传美瓷白 多功能静电复印纸	70g/m ² , D65 亮度≤90.0%	传美瓷白 (第 44500979 号商标)
15	传美瓷白 多功能静电复印纸	80g/m ² , D65 亮度≤90.0%	传美瓷白 (第 44500979 号商标)
16	传美瓷白 多功能静电复印纸	75g/m ² , D65 亮度≤90.0%	传美瓷白 (第 44500979 号商标)
17	多林 多功能静电复印纸	70g/m ² , D65 亮度≤90.0%	多林 (第 4119303 号商标)
18	多林 多功能静电复印纸	80g/m ² , D65 亮度≤90.0%	多林 (第 4119303 号商标)
19	多林 多功能静电复印纸	70g/m ² , D65 亮度≤90.0%	多林 (第 20975673 号商标)
20	多林 多功能静电复印纸	80g/m ² , D65 亮度≤90.0%	多林 (第 20975673 号商标)
21	多林 多功能静电复印纸	70g/m ² , D65 亮度≤90.0%	多林 (第 27758401 号商标)
22	多林 多功能静电复印纸	80g/m ² , D65 亮度≤90.0%	多林 (第 27758401 号商标)
23	DL (DuoLin) 多功能静电复印纸	70g/m ² , D65 亮度≤90.0%	DL (DuoLin) (第 4069843 号商标)

此证书附件与编号为 CEC2024ELP05425531 的中国环境标志认证产品证书同时使用方为有效

签发人:



中环联合 (北京) 认证中心有限公司

<http://www.meecec.com>

中国·北京·朝阳区育慧南路1号A座10层 100029

中国环境标志计划遵循 ISO14024 标准建立和实施

本机构已通过全球环境标志国际合作体系 (GENICES) 评审





上海安兴实业集团有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

24	DL(Duolin) 多功能静电复印纸	80g/m ² , D65 亮度≤90.0%	DL(Duolin) (第 4069843 号商标)
25	歌柏 多功能静电复印纸	70g/m ² , D65 亮度≤90.0%	歌柏 (第 1038994 号商标)
26	歌柏 多功能静电复印纸	80g/m ² , D65 亮度≤90.0%	歌柏 (第 1038994 号商标)
27	GLOBEQUE 多功能静电复印纸	70g/m ² , D65 亮度≤90.0%	GLOBEQUE (第 972067 号商标)
28	GLOBEQUE 多功能静电复印纸	80g/m ² , D65 亮度≤90.0%	GLOBEQUE (第 972067 号商标)
29	BX 百典 多功能静电复印纸	70g/m ² , D65 亮度≤90.0%	BX 百典 (第 1087312 号商标)
30	BX 百典 多功能静电复印纸	80g/m ² , D65 亮度≤90.0%	BX 百典 (第 1087312 号商标)
31	匯東 多功能静电复印纸	70g/m ² , D65 亮度≤90.0%	匯東 (HUI DONG) (第 5192655 号商标)
32	匯東 多功能静电复印纸	80g/m ² , D65 亮度≤90.0%	匯東 (HUI DONG) (第 5192655 号商标)
33	汇东 多功能静电复印纸	70g/m ² , D65 亮度≤90.0%	汇东 (HUI DONG) (第 6689021 号商标)
34	汇东 多功能静电复印纸	80g/m ² , D65 亮度≤90.0%	汇东 (HUI DONG) (第 6689021 号商标)
35	佳顺 多功能静电复印纸	70g/m ² , D65 亮度≤90.0%	佳顺 (第 5734961 号商标)
36	佳顺 多功能静电复印纸	80g/m ² , D65 亮度≤90.0%	佳顺 (第 5734961 号商标)
37	安兴 多功能静电复印纸	70g/m ² , D65 亮度≤90.0%	安兴 (第 17305817 号商标)
38	安兴 多功能静电复印纸	80g/m ² , D65 亮度≤90.0%	安兴 (第 17305817 号商标)
39	umi 多功能静电复印纸	70g/m ² , D65 亮度≤90.0%	umi (第 7878397 号商标)
40	umi 多功能静电复印纸	80g/m ² , D65 亮度≤90.0%	umi (第 7878397 号商标)
41	悠米 多功能静电复印纸	70g/m ² , D65 亮度≤90.0%	悠米 (第 7878412 号商标)
42	悠米 多功能静电复印纸	80g/m ² , D65 亮度≤90.0%	悠米 (第 7878412 号商标)
43	悠米办公 多功能静电复印纸	70g/m ² , D65 亮度≤90.0%	悠米办公 (第 25968515 号商标)
44	悠米办公 多功能静电复印纸	80g/m ² , D65 亮度≤90.0%	悠米办公 (第 25968515 号商标)
45	ANO 多功能静电复印纸	70g/m ² , D65 亮度≤90.0%	ANO (第 1996145 号商标)

此证书附件与编号为 CEC2024EP05425531 的中国环境标志认证产品证书同时使用方为有效

签发人:



中环联合(北京)认证中心有限公司

<http://www.meccec.com>

中国·北京·朝阳区育慧南路1号A座10层 100029

中国环境标志计划遵循ISO14024标准建立和实施

本机构已通过全球环境标志国际合作体系(GENICES)评审





上海安兴实业集团有限公司
认证产品的商标、名称、型号规格表

46	ANO 多功能静电复印纸	80g/m ² , D65 亮度≤90.0%	ANO (第 1996145 号商标)
47	大地之王 多功能静电复印纸	70g/m ² , D65 亮度≤90.0%	大地之王 (第 4163392 号商标)
48	大地之王 多功能静电复印纸	80g/m ² , D65 亮度≤90.0%	大地之王 (第 4163392 号商标)
49	飞毛腿 多功能静电复印纸	70g/m ² , D65 亮度≤90.0%	飞毛腿 (第 3629170 号商标)
50	飞毛腿 多功能静电复印纸	80g/m ² , D65 亮度≤90.0%	飞毛腿 (第 3629170 号商标)
51	印美佳 多功能静电复印纸	70g/m ² , D65 亮度≤90.0%	印美佳 (第 5501697 号商标)
52	印美佳 多功能静电复印纸	80g/m ² , D65 亮度≤90.0%	印美佳 (第 5501697 号商标)
53	永图 多功能静电复印纸	70g/m ² , D65 亮度≤90.0%	永图 (第 4468918 号商标)
54	永图 多功能静电复印纸	80g/m ² , D65 亮度≤90.0%	永图 (第 4468918 号商标)
55	恩倍 多功能静电复印纸	70g/m ² , D65 亮度≤90.0%	恩倍 (第 5898528 号商标)
56	恩倍 多功能静电复印纸	80g/m ² , D65 亮度≤90.0%	恩倍 (第 5898528 号商标)
57	火办网 多功能静电复印纸	70g/m ² , D65 亮度≤90.0%	火办网 (第 24697424 号商标)
58	火办网 多功能静电复印纸	80g/m ² , D65 亮度≤90.0%	火办网 (第 24697424 号商标)
59	火办网 多功能静电复印纸	70g/m ² , D65 亮度≤90.0%	火办网 (第 67501132 号商标)
60	火办网 多功能静电复印纸	80g/m ² , D65 亮度≤90.0%	火办网 (第 67501132 号商标)
61	火办悠米 多功能静电复印纸	70g/m ² , D65 亮度≤90.0%	火办悠米 (第 21015345 号商标)
62	火办悠米 多功能静电复印纸	80g/m ² , D65 亮度≤90.0%	火办悠米 (第 21015345 号商标)
63	丝韵 多功能静电复印纸	70g/m ² , D65 亮度≤90.0%	丝韵 (第 49878481 号商标)
64	丝韵 多功能静电复印纸	80g/m ² , D65 亮度≤90.0%	丝韵 (第 49878481 号商标)
65	纸尊宝 多功能静电复印纸	70g/m ² , D65 亮度≤90.0%	纸尊宝 (第 4710693 号商标)
66	纸尊宝 多功能静电复印纸	80g/m ² , D65 亮度≤90.0%	纸尊宝 (第 4710693 号商标)
67	云年 多功能静电复印纸	70g/m ² , D65 亮度≤90.0%	云年 (第 29823668 号商标)
68	云年 多功能静电复印纸	80g/m ² , D65 亮度≤90.0%	云年 (第 29823668 号商标)
69	图润 多功能静电复印纸	70g/m ² , D65 亮度≤90.0%	图润 (第 4942366 号商标)

此证书附件与编号为 CEC2024ELP05425531 的中国环境标志认证产品证书同时使用方为有效

签发人:



中环联合(北京)认证中心有限公司
<http://www.cccccc.com>

中国·北京·朝阳区育慧南路1号A座10层 100029

中国环境标志计划遵循 ISO14024 标准建立和实施

本机构已通过全球环境标志国际合作体系 (GENICES) 评审





上海安兴实业集团有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

70	图润 多功能静电复印纸	80g/m ² , D65 亮度≤90.0%	图润 (第 4942366 号商标)
71	竹之雅 多功能静电复印纸	70g/m ² , D65 亮度≤90.0%	竹之雅 (第 10340003 号商标)
72	竹之雅 多功能静电复印纸	80g/m ² , D65 亮度≤90.0%	竹之雅 (第 10340003 号商标)
73	未来兴 多功能静电复印纸	70g/m ² , D65 亮度≤90.0%	未来兴 (第 8441445 号商标)
74	未来兴 多功能静电复印纸	80g/m ² , D65 亮度≤90.0%	未来兴 (第 8441445 号商标)
75	创世纪 多功能静电复印纸	70g/m ² , D65 亮度≤90.0%	创世纪 (第 10625922 号商标)
76	创世纪 多功能静电复印纸	80g/m ² , D65 亮度≤90.0%	创世纪 (第 10625922 号商标)
77	创世纪 多功能静电复印纸	75g/m ² , D65 亮度≤90.0%	创世纪 (第 10625922 号商标)

此证书附件与编号为 CEC2024ELP05425531 的中国环境标志认证产品证书同时使用方为有效

签发人:



中环联合(北京)认证中心有限公司

<http://www.meeccc.com>

中国·北京·朝阳区育慧南路1号A座10层 100029

中国环境标志计划遵循ISO14024标准建立和实施

本机构已通过全球环境标志国际合作体系(GENICES)评审

