

# 环境标志产品认证证书

执行《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）、市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号）政策。

供应商投标（响应）产品被列入环境标志产品政府采购品目清单的，提供依据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）确定的认证机构出具的、处于有效期内的环境标志产品认证证书扫描件的，对投标（响应）价格给予5%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

提供的证书应保持清晰，若模糊导致专家无法凭所提供的材料判断是否符合要求的情况，对应采购包不享受环保价格扣除。

| 品牌      | 规格型号   |
|---------|--------|
| 传美 2000 | A3 80G |

填写说明：请按照投标（响应）采购包填写上表相关信息，提供对应产品的环境标志产品认证证书扫描件（如有）。

请在此处上传证书扫描件（为方便核查，请明确用红框框出对应采购包所投标（响应）的型号）：



# 中国环境标志产品认证证书

证书编号: CEC2024ELP05425531

委托人

上海安兴实业集团有限公司  
地址: 上海市闵行区双柏路 528 号

生产者

上海安兴实业集团有限公司  
地址: 上海市闵行区双柏路 528 号

生产企业

上海安兴实业集团有限公司  
地址: 上海市闵行区双柏路 528 号

认证标准

中华人民共和国环境保护行业标准  
HJ410-2017《环境标志产品技术要求 文化用纸》

认证单元

复印纸

产品名称、商标/品牌、型号

详见证书附件

上述产品符合中国环境标志产品认证实施规则 ECC-1091EL-A/0 的要求, 特发此证。

认证模式: 初始工厂检查+型式检验+获证后的监督

本证书的有效性依据发证机构的监督获得保持, 可通过扫描左下方二维码确认。

本证书信息可在 [www.meecec.com](http://www.meecec.com) 和 [www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn) 上查询。

发证日期: 二〇二四年四月十五日

有效期至: 二〇二九年四月十四日

换证日期: 二〇二五年四月十六日

授权机构: 中华人民共和国生态环境部

签发人:

刘英文



中环联合(北京)认证中心有限公司

<http://www.meecec.com>

中国·北京·朝阳区育慧南路1号A座10层 100029

中国环境标志计划遵循ISO14024标准建立和实施

本机构已通过全球环境标志国际合作体系(GENICES)评审





上海安兴实业集团有限公司  
认证产品的商标、名称、型号规格表

| 序号 | 产品名称                 | 规格型号                              | 商标/品牌                       |
|----|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 1  | 傅美 多功能静电复印纸          | 70g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0% | 傅美 (第 5600880 号商标)          |
| 2  | 傅美 多功能静电复印纸          | 80g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0% | 傅美 (第 5600880 号商标)          |
| 3  | 傅美 多功能静电复印纸          | 75g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0% | 傅美 (第 5600880 号商标)          |
| 4  | 傅美 多功能静电复印纸          | 85g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0% | 傅美 (第 5600880 号商标)          |
| 5  | 傅美 多功能静电复印纸          | 70g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0% | 傅美 (第 644833 号商标)           |
| 6  | 傅美 多功能静电复印纸          | 80g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0% | 傅美 (第 644833 号商标)           |
| 7  | 傅美 多功能静电复印纸          | 75g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0% | 傅美 (第 644833 号商标)           |
| 8  | TRANSMATE 多功能静电复印纸   | 70g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0% | TRANSMATE (第 823582 号商标)    |
| 9  | TRANSMATE 多功能静电复印纸   | 80g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0% | TRANSMATE (第 823582 号商标)    |
| 10 | TRANSMATE 多功能静电复印纸   | 75g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0% | TRANSMATE (第 823582 号商标)    |
| 11 | TRANSMATE 多功能静电复印纸   | 70g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0% | TRANSMATE (第 978300 号商标)    |
| 12 | TRANSMATE 多功能静电复印纸   | 80g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0% | TRANSMATE (第 978300 号商标)    |
| 13 | TRANSMATE 多功能静电复印纸   | 75g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0% | TRANSMATE (第 978300 号商标)    |
| 14 | 传美瓷白 多功能静电复印纸        | 70g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0% | 传美瓷白 (第 44500979 号商标)       |
| 15 | 传美瓷白 多功能静电复印纸        | 80g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0% | 传美瓷白 (第 44500979 号商标)       |
| 16 | 传美瓷白 多功能静电复印纸        | 75g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0% | 传美瓷白 (第 44500979 号商标)       |
| 17 | 多林 多功能静电复印纸          | 70g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0% | 多林 (第 4119303 号商标)          |
| 18 | 多林 多功能静电复印纸          | 80g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0% | 多林 (第 4119303 号商标)          |
| 19 | 多林 多功能静电复印纸          | 70g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0% | 多林 (第 20975673 号商标)         |
| 20 | 多林 多功能静电复印纸          | 80g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0% | 多林 (第 20975673 号商标)         |
| 21 | 多林 多功能静电复印纸          | 70g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0% | 多林 (第 27758401 号商标)         |
| 22 | 多林 多功能静电复印纸          | 80g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0% | 多林 (第 27758401 号商标)         |
| 23 | DL (Duolin) 多功能静电复印纸 | 70g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0% | DL (Duolin) (第 4069843 号商标) |

此证书附件与编号为 CEC2024ELP06425531 的中国环境标志认证产品证书同时使用方为有效

签发人:



中环联合 (北京) 认证中心有限公司  
<http://www.meecec.com>

中国·北京·朝阳区育慧南路1号A座10层 100029  
中国环境标志计划遵循 ISO14024 标准建立和实施  
本机构已通过全球环境标志国际合作体系 (GENICES) 评审





上海安兴实业集团有限公司  
认证产品的商标、名称、型号规格表

|    |                     |                                   |                               |
|----|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| 24 | DL(Duolin) 多功能静电复印纸 | 80g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0% | DL(Duolin) (第 4069843 号商标)    |
| 25 | 歌柏 多功能静电复印纸         | 70g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0% | 歌柏 (第 1038994 号商标)            |
| 26 | 歌柏 多功能静电复印纸         | 80g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0% | 歌柏 (第 1038994 号商标)            |
| 27 | GLOBEQUE 多功能静电复印纸   | 70g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0% | GLOBEQUE (第 972067 号商标)       |
| 28 | GLOBEQUE 多功能静电复印纸   | 80g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0% | GLOBEQUE (第 972067 号商标)       |
| 29 | BX 百典 多功能静电复印纸      | 70g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0% | BX 百典 (第 1087312 号商标)         |
| 30 | BX 百典 多功能静电复印纸      | 80g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0% | BX 百典 (第 1087312 号商标)         |
| 31 | 匯東 多功能静电复印纸         | 70g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0% | 匯東 (HUI DONG) (第 5192655 号商标) |
| 32 | 匯東 多功能静电复印纸         | 80g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0% | 匯東 (HUI DONG) (第 5192655 号商标) |
| 33 | 汇东 多功能静电复印纸         | 70g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0% | 汇东 (HUI DONG) (第 6689021 号商标) |
| 34 | 汇东 多功能静电复印纸         | 80g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0% | 汇东 (HUI DONG) (第 6689021 号商标) |
| 35 | 佳顺 多功能静电复印纸         | 70g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0% | 佳顺 (第 5734961 号商标)            |
| 36 | 佳顺 多功能静电复印纸         | 80g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0% | 佳顺 (第 5734961 号商标)            |
| 37 | 安兴 多功能静电复印纸         | 70g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0% | 安兴 (第 17305817 号商标)           |
| 38 | 安兴 多功能静电复印纸         | 80g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0% | 安兴 (第 17305817 号商标)           |
| 39 | umi 多功能静电复印纸        | 70g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0% | umi (第 7878397 号商标)           |
| 40 | umi 多功能静电复印纸        | 80g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0% | umi (第 7878397 号商标)           |
| 41 | 悠米 多功能静电复印纸         | 70g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0% | 悠米 (第 7878412 号商标)            |
| 42 | 悠米 多功能静电复印纸         | 80g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0% | 悠米 (第 7878412 号商标)            |
| 43 | 悠米办公 多功能静电复印纸       | 70g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0% | 悠米办公 (第 25968515 号商标)         |
| 44 | 悠米办公 多功能静电复印纸       | 80g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0% | 悠米办公 (第 25968515 号商标)         |
| 45 | ANO 多功能静电复印纸        | 70g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0% | ANO (第 1996145 号商标)           |

此证书附件与编号为 CEC2024EP05425531 的中国环境标志认证产品证书同时使用方为有效

签发人:



中环联合(北京)认证中心有限公司  
http://www.meccec.com  
中国·北京·朝阳区育慧南路1号A座10层 100029  
中国环境标志计划遵循ISO14024标准建立和实施  
本机构已通过全球环境标志国际合作体系(GENICES)评审





上海安兴实业集团有限公司  
认证产品的商标、名称、型号规格表

|    |               |                                   |                       |
|----|---------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 46 | ANO 多功能静电复印纸  | 80g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0% | ANO (第 1996145 号商标)   |
| 47 | 大地之王 多功能静电复印纸 | 70g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0% | 大地之王 (第 4163392 号商标)  |
| 48 | 大地之王 多功能静电复印纸 | 80g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0% | 大地之王 (第 4163392 号商标)  |
| 49 | 飞毛腿 多功能静电复印纸  | 70g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0% | 飞毛腿 (第 3629170 号商标)   |
| 50 | 飞毛腿 多功能静电复印纸  | 80g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0% | 飞毛腿 (第 3629170 号商标)   |
| 51 | 印美佳 多功能静电复印纸  | 70g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0% | 印美佳 (第 5501697 号商标)   |
| 52 | 印美佳 多功能静电复印纸  | 80g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0% | 印美佳 (第 5501697 号商标)   |
| 53 | 永图 多功能静电复印纸   | 70g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0% | 永图 (第 4468918 号商标)    |
| 54 | 永图 多功能静电复印纸   | 80g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0% | 永图 (第 4468918 号商标)    |
| 55 | 恩倍 多功能静电复印纸   | 70g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0% | 恩倍 (第 5898528 号商标)    |
| 56 | 恩倍 多功能静电复印纸   | 80g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0% | 恩倍 (第 5898528 号商标)    |
| 57 | 火办网 多功能静电复印纸  | 70g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0% | 火办网 (第 24697424 号商标)  |
| 58 | 火办网 多功能静电复印纸  | 80g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0% | 火办网 (第 24697424 号商标)  |
| 59 | 火办网 多功能静电复印纸  | 70g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0% | 火办网 (第 67501132 号商标)  |
| 60 | 火办网 多功能静电复印纸  | 80g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0% | 火办网 (第 67501132 号商标)  |
| 61 | 火办悠米 多功能静电复印纸 | 70g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0% | 火办悠米 (第 21015345 号商标) |
| 62 | 火办悠米 多功能静电复印纸 | 80g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0% | 火办悠米 (第 21015345 号商标) |
| 63 | 丝韵 多功能静电复印纸   | 70g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0% | 丝韵 (第 49878481 号商标)   |
| 64 | 丝韵 多功能静电复印纸   | 80g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0% | 丝韵 (第 49878481 号商标)   |
| 65 | 纸尊宝 多功能静电复印纸  | 70g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0% | 纸尊宝 (第 4710693 号商标)   |
| 66 | 纸尊宝 多功能静电复印纸  | 80g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0% | 纸尊宝 (第 4710693 号商标)   |
| 67 | 云年 多功能静电复印纸   | 70g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0% | 云年 (第 29823668 号商标)   |
| 68 | 云年 多功能静电复印纸   | 80g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0% | 云年 (第 29823668 号商标)   |
| 69 | 图润 多功能静电复印纸   | 70g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0% | 图润 (第 4942366 号商标)    |

此证书附件与编号为 CEC2024EP05425531 的中国环境标志认证产品证书同时使用方为有效

签发人:



中环联合(北京)认证中心有限公司  
http://www.mccc.com  
中国·北京·朝阳区育慧南路1号A座10层 100029  
中国环境标志计划遵循ISO14024标准建立和实施  
本机构已通过全球环境标志国际合作体系(GENI)评审





上海安兴实业集团有限公司  
认证产品的商标、名称、型号规格表

|    |              |                                   |                      |
|----|--------------|-----------------------------------|----------------------|
| 70 | 图润 多功能静电复印纸  | 80g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0% | 图润 (第 4942366 号商标)   |
| 71 | 竹之雅 多功能静电复印纸 | 70g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0% | 竹之雅 (第 10340003 号商标) |
| 72 | 竹之雅 多功能静电复印纸 | 80g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0% | 竹之雅 (第 10340003 号商标) |
| 73 | 未来兴 多功能静电复印纸 | 70g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0% | 未来兴 (第 8441445 号商标)  |
| 74 | 未来兴 多功能静电复印纸 | 80g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0% | 未来兴 (第 8441445 号商标)  |
| 75 | 创世纪 多功能静电复印纸 | 70g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0% | 创世纪 (第 10625922 号商标) |
| 76 | 创世纪 多功能静电复印纸 | 80g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0% | 创世纪 (第 10625922 号商标) |
| 77 | 创世纪 多功能静电复印纸 | 75g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0% | 创世纪 (第 10625922 号商标) |

此证书附件与编号为 CEC2024-05425531 的中国环境标志认证产品证书同时使用方为有效

签发人:



中环联合 (北京) 认证中心有限公司  
<http://www.meeccc.com>

中国·北京·朝阳区育慧南路1号A座10层 100029  
中国环境标志计划遵循ISO14024标准建立和实施  
本机构已通过全球环境标志国际合作体系 (GENICES) 评审

