

## 环境标志产品认证证书

执行《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）、市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号）政策。

供应商投标（响应）产品被列入环境标志产品政府采购品目清单的，提供依据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）确定的认证机构出具的、处于有效期内的环境标志产品认证证书扫描件的，对投标（响应）价格给予5%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

提供的证书应保持清晰，若模糊导致专家无法凭所提供的材料判断是否符合要求的情况，对应采购包不享受环保价格扣除。

| 品牌 | 规格型号   |
|----|--------|
| 百旺 | A3 80G |

填写说明：请按照投标（响应）采购包填写上表相关信息，提供对应产品的环境标志产品认证证书扫描件（如有）。

请在此处上传证书扫描件（为方便核查，请明确用红框框出对应采购包所投标（响应）的型号）：详见下一页



# 中国环境标志产品认证证书

证书编号: CEC2018ELP05404067

委托人

亚太森博(广东)纸业有限公司

地址: 广东省江门市新会区双水镇沙路村瑞丰工业园第一号

生产者

亚太森博(广东)纸业有限公司

地址: 广东省江门市新会区双水镇沙路村瑞丰工业园第一号

生产企业

亚太森博(广东)纸业有限公司

地址: 广东省江门市新会区双水镇沙路村瑞丰工业园第一号

认证标准

中华人民共和国环境保护行业标准

HJ410-2017《环境标志产品技术要求 文化用纸》

认证单元

复印纸

产品名称、商标/品牌、型号

详见证书附件

上述产品符合中国环境标志产品认证实施规则 ECC-1091EL-E/0 的要求, 特发此证。

认证模式: 初始工厂检查+型式检验+获证后的监督

本证书的有效性依据发证机构的监督获得保持, 可通过扫描左下方二维码确认。

本证书信息可在 [www.meecec.com](http://www.meecec.com) 和 [www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn) 上查询。

发证日期: 二〇一八年一月十六日

有效期至: 二〇一七年一月十六日

换证日期: 二〇一五年一月二日

授权机构: 中华人民共和国生态环境部

签发人:



中环联合(北京)认证中心有限公司

<http://www.meecec.com>

中国·北京·朝阳区育慧南路1号A座10层 100029

中国环境标志计划遵循ISO14024标准建立和实施

本机构已通过全球环境标志国际合作体系(GENICES)评审





亚太森博（广东）纸业有限公司  
认证产品的商标、名称、型号规格表

| 序号 | 产品名称              | 规格型号                               | 商标/品牌                   |
|----|-------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 1  | 百旺系列多功能复印纸        | 70g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0%  | 百旺 (第 1320411 号)        |
| 2  | 百旺系列多功能复印纸        | 80g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0%  | 百旺 (第 1320411 号)        |
| 3  | 百旺系列多功能复印纸        | 80g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0%  | 百旺 (第 1320411 号)        |
| 4  | 百旺系列多功能复印纸        | 80g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0%  | 百旺 (第 1320411 号)        |
| 5  | 百旺系列多功能复印纸        | 100g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0% | 百旺 (第 1320411 号)        |
| 6  | PaperOne 多功能复印纸   | 70g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0%  | 第 2018910 号             |
| 7  | PaperOne 多功能复印纸   | 75g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0%  | 第 2018910 号             |
| 8  | PaperOne 多功能复印纸   | 80g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0%  | 第 2018910 号             |
| 9  | 高品乐系列多功能复印纸       | 85g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0%  | 高品乐 (第 2013073 号)       |
| 10 | 高品乐系列多功能复印纸       | 70g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0%  | 高品乐 (第 2013073 号)       |
| 11 | 高品乐系列多功能复印纸       | 75g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0%  | 高品乐 (第 2013073 号)       |
| 12 | 高品乐系列多功能复印纸       | 80g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0%  | 高品乐 (第 2013073 号)       |
| 13 | Lazer IT 系列多功能复印纸 | 80g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0%  | Lazer IT (第 23295424 号) |
| 14 | Lazer IT 系列多功能复印纸 | 75g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0%  | Lazer IT (第 23295424 号) |
| 15 | Lazer IT 系列多功能复印纸 | 70g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0%  | Lazer IT (第 23295424 号) |
| 16 | 爱可佳系列多功能复印纸       | 70g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0%  | 爱可佳 (第 13476954 号)      |
| 17 | 爱可佳系列多功能复印纸       | 75g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0%  | 爱可佳 (第 13476954 号)      |
| 18 | 至冠尚品系列多功能复印纸      | 70g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0%  | 至冠尚品 (第 9230895 号)      |
| 19 | 爱可佳系列多功能复印纸       | 80g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0%  | 爱可佳 (第 13476954 号)      |
| 20 | 至冠尚品系列多功能复印纸      | 80g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0%  | 至冠尚品 (第 9230895 号)      |
| 21 | 爱仕系列多功能复印纸        | 70g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0%  | 爱仕 (第 12419565 号)       |

此证书附件与编号为 CEC201801005404067 的中国环境标志认证产品证书同时使用方为有效

签发人:



中环联合（北京）认证中心有限公司  
<http://www.meccec.com>

中国·北京·朝阳区育慧南路1号A座10层 100029

中国环境标志计划遵循 ISO14024 标准建立和实施

本机构已通过全球环境标志国际合作体系（GENIGES）评审





亚太森博（广东）纸业有限公司  
认证产品的商标、名称、型号规格表

|    |              |                                   |                                  |
|----|--------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 22 | 爱仕系列多功能复印纸   | 75g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0% | 爱仕 (第 12419565 号)                |
| 23 | 爱仕系列多功能复印纸   | 80g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0% | 爱仕 (第 12419565 号)                |
| 24 | 百顺系列多功能复印纸   | 70g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0% | 百顺 (第 4728427 号)                 |
| 25 | 百顺系列多功能复印纸   | 75g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0% | 百顺 (第 4728427 号)                 |
| 26 | 百顺系列多功能复印纸   | 80g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0% | 百顺 (第 4728427 号)                 |
| 27 | 格林旺本色多功能办公用纸 | 70g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0% | 格林旺 (第 8102219 号)                |
| 28 | 格林旺本色多功能办公用纸 | 75g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0% | 格林旺 (第 8102219 号)                |
| 29 | 格林旺本色多功能办公用纸 | 80g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0% | 格林旺 (第 8102219 号)                |
| 30 | 凯欧系列多功能复印纸   | 70g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0% | 凯欧 (第 39525335 号)                |
| 31 | 凯欧系列多功能复印纸   | 80g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0% | 凯欧 (第 39525335 号)                |
| 32 | 拷贝可乐系列多功能复印纸 | 70g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0% | Copier Color 拷贝可乐 (第 26605249 号) |
| 33 | 拷贝可乐系列多功能复印纸 | 72g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0% | Copier Color 拷贝可乐 (第 26605249 号) |
| 34 | 拷贝可乐系列多功能复印纸 | 75g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0% | Copier Color 拷贝可乐 (第 26605249 号) |
| 35 | 拷贝可乐系列多功能复印纸 | 80g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0% | Copier Color 拷贝可乐 (第 26605249 号) |
| 36 | 拷贝可乐系列多功能复印纸 | 70g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0% | Copier Color 拷贝可乐 (第 4012969 号)  |
| 37 | 拷贝可乐系列多功能复印纸 | 75g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0% | Copier Color 拷贝可乐 (第 4012969 号)  |
| 38 | 拷贝可乐系列多功能复印纸 | 80g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0% | Copier Color 拷贝可乐 (第 4012969 号)  |
| 39 | 亮丽系列多功能复印纸   | 70g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0% | 亮丽 Crystal (第 4743978 号)         |
| 40 | 亮丽系列多功能复印纸   | 75g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0% | 亮丽 Crystal (第 4743978 号)         |
| 41 | 亮丽系列多功能复印纸   | 80g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0% | 亮丽 Crystal (第 4743978 号)         |

此证书附件与编号为 CEC20180105404067 的中国环境标志认证产品证书同时使用方为有效

签发人:



中环联合（北京）认证中心有限公司  
<http://www.meccec.com>

中国·北京·朝阳区育慧南路1号A座10层 100029

中国环境标志计划遵循 ISO14024 标准建立和实施

本机构已通过全球环境标志国际合作体系（GENICES）评审





亚太森博（广东）纸业有限公司  
认证产品的商标、名称、型号规格表

|    |             |                                   |                            |
|----|-------------|-----------------------------------|----------------------------|
| 42 | 林多多系列多功能复印纸 | 70g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0% | 林多多 (第 73309083 号)         |
| 43 | 绿玺系列多功能复印纸  | 70g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0% | 绿玺 (第 7455282 号)           |
| 44 | 绿玺系列多功能复印纸  | 80g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0% | 绿玺 (第 7455282 号)           |
| 45 | 派部落系列多功能复印纸 | 70g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0% | 派部落 (第 25259793 号)         |
| 46 | 派部落系列多功能复印纸 | 75g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0% | 派部落 (第 25259793 号)         |
| 47 | 派部落系列多功能复印纸 | 80g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0% | 派部落 (第 25259793 号)         |
| 48 | 派尼尔系列多功能复印纸 | 70g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0% | 派尼尔:PIONEER (第 25259791 号) |
| 49 | 派尼尔系列多功能复印纸 | 80g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0% | 派尼尔:PIONEER (第 25259791 号) |
| 50 | 品旺系列多功能复印纸  | 70g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0% | 品旺 (第 9494378 号)           |
| 51 | 品旺系列多功能复印纸  | 75g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0% | 品旺 (第 9494378 号)           |
| 52 | 品旺系列多功能复印纸  | 80g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0% | 品旺 (第 9494378 号)           |
| 53 | 品旺系列多功能复印纸  | 85g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0% | 品旺 (第 9494378 号)           |
| 54 | 全通系列多功能复印纸  | 70g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0% | 全通 (第 8102218 号)           |
| 55 | 全通系列多功能复印纸  | 75g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0% | 全通 (第 8102218 号)           |
| 56 | 全通系列多功能复印纸  | 80g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0% | 全通 (第 8102218 号)           |
| 57 | 瑞印系列多功能复印纸  | 75g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0% | 瑞印 (第 9171020 号)           |
| 58 | 瑞印系列多功能复印纸  | 80g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0% | 瑞印 (第 9171020 号)           |
| 59 | 瑞印系列多功能复印纸  | 70g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0% | 瑞印 (第 9171020 号)           |
| 60 | 数据乐系列多功能复印纸 | 70g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0% | 数据乐 (第 39531050 号)         |
| 61 | 数据乐系列多功能复印纸 | 75g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0% | 数据乐 (第 39531050 号)         |
| 62 | 数据乐系列多功能复印纸 | 80g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0% | 数据乐 (第 39531050 号)         |

此证书附件与编号为 CEC2018PL05404067 的中国环境标志认证产品证书同时使用方为有效

签发人:



中环联合（北京）认证中心有限公司  
<http://www.meecec.com>

中国·北京·朝阳区育慧南路1号A座10层 100029

中国环境标志计划遵循ISO14024标准建立和实施

本机构已通过全球环境标志国际合作体系（GENICES）评审





亚太森博（广东）纸业有限公司  
认证产品的商标、名称、型号规格表

|    |              |                                   |                     |
|----|--------------|-----------------------------------|---------------------|
| 63 | 数据猫系列多功能复印纸  | 70g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0% | 数据猫 (第 59125637 号)  |
| 64 | 数据猫系列多功能复印纸  | 75g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0% | 数据猫 (第 59125637 号)  |
| 65 | 数据猫系列多功能复印纸  | 80g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0% | 数据猫 (第 59125637 号)  |
| 66 | 相思系列多功能复印纸   | 70g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0% | 相思 (第 13545841 号)   |
| 67 | 相思系列多功能复印纸   | 75g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0% | 相思 (第 13545841 号)   |
| 68 | 相思系列多功能复印纸   | 80g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0% | 相思 (第 13545841 号)   |
| 69 | 旭丽系列多功能复印纸   | 70g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0% | 旭丽 (第 58704328 号)   |
| 70 | 旭丽系列多功能复印纸   | 80g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0% | 旭丽 (第 58704328 号)   |
| 71 | 雅文系列多功能复印纸   | 70g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0% | 雅文 (第 13859916 号)   |
| 72 | 雅文系列多功能复印纸   | 75g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0% | 雅文 (第 13859916 号)   |
| 73 | 雅文系列多功能复印纸   | 80g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0% | 雅文 (第 13859916 号)   |
| 74 | 亚太森博系列多功能复印纸 | 70g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0% | 亚太森博 (第 14747938 号) |
| 75 | 亚太森博系列多功能复印纸 | 80g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0% | 亚太森博 (第 14747938 号) |
| 76 | 一品绿系列多功能复印纸  | 70g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0% | 一品绿 (第 9170985 号)   |
| 77 | 一品绿系列多功能复印纸  | 75g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0% | 一品绿 (第 9170985 号)   |
| 78 | 一品绿系列多功能复印纸  | 80g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0% | 一品绿 (第 9170985 号)   |
| 79 | 亿克系列多功能复印纸   | 70g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0% | 亿克 (第 62592444 号)   |
| 80 | 亿克系列多功能复印纸   | 80g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0% | 亿克 (第 62592444 号)   |
| 81 | 益纸赞系列多功能复印纸  | 70g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0% | 益纸赞 (第 26609981 号)  |
| 82 | 益纸赞系列多功能复印纸  | 75g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0% | 益纸赞 (第 26609981 号)  |
| 83 | 益纸赞系列多功能复印纸  | 80g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0% | 益纸赞 (第 26609981 号)  |
| 84 | 印爽系列多功能复印纸   | 70g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0% | 印爽 (第 4939145 号)    |

此证书附件与编号为 CEC201801005404067 的中国环境标志认证产品证书同时使用方为有效

签发人:



中环联合（北京）认证中心有限公司  
<http://www.ccccec.com>

中国·北京·朝阳区育慧南路1号A座10层 100029

中国环境标志计划遵循 ISO14024 标准建立和实施

本机构已通过全球环境标志国际合作体系（GENICES）评审





亚太森博（广东）纸业有限公司  
认证产品的商标、名称、型号规格表

|     |              |                                   |                     |
|-----|--------------|-----------------------------------|---------------------|
| 85  | 印爽系列多功能复印纸   | 75g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0% | 印爽 (第 4939145 号)    |
| 86  | 印爽系列多功能复印纸   | 80g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0% | 印爽 (第 4939145 号)    |
| 87  | 优睿玛系列多功能复印纸  | 70g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0% | 优睿玛 (第 62598153 号)  |
| 88  | 优睿玛系列多功能复印纸  | 80g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0% | 优睿玛 (第 62598153 号)  |
| 89  | 战斗金刚系列多功能复印纸 | 70g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0% | 战斗金刚 (第 23537371 号) |
| 90  | 战斗金刚系列多功能复印纸 | 75g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0% | 战斗金刚 (第 23537371 号) |
| 91  | 战斗金刚系列多功能复印纸 | 80g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0% | 战斗金刚 (第 23537371 号) |
| 92  | 纸乐乐系列多功能复印纸  | 70g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0% | 纸乐乐 (第 39531067 号)  |
| 93  | 纸乐乐系列多功能复印纸  | 80g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0% | 纸乐乐 (第 39531067 号)  |
| 94  | 纸向前系列多功能复印纸  | 70g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0% | 纸向前 (第 39531029 号)  |
| 95  | 纸向前系列多功能复印纸  | 80g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0% | 纸向前 (第 39531029 号)  |
| 96  | 至冠系列多功能复印纸   | 72g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0% | 至冠 (第 4825514 号)    |
| 97  | 至冠系列多功能复印纸   | 70g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0% | 至冠 (第 4825514 号)    |
| 98  | 至冠系列多功能复印纸   | 75g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0% | 至冠 (第 4825514 号)    |
| 99  | 至冠系列多功能复印纸   | 80g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0% | 至冠 (第 4825514 号)    |
| 100 | 至冠系列多功能复印纸   | 85g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0% | 至冠 (第 4825514 号)    |
| 101 | 卓锦系列多功能复印纸   | 70g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0% | 卓锦 (第 12262014 号)   |
| 102 | 卓锦系列多功能复印纸   | 75g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0% | 卓锦 (第 12262014 号)   |
| 103 | 卓锦系列多功能复印纸   | 80g/m <sup>2</sup> , D65 亮度≤90.0% | 卓锦 (第 12262014 号)   |

此证书附件与编号为 CEC201801005404067 的中国环境标志认证产品证书同时使用方为有效

签发人:



中环联合（北京）认证中心有限公司  
<http://www.meccec.com>

中国·北京·朝阳区育慧南路1号A座10层 100029

中国环境标志计划遵循 ISO14024 标准建立和实施  
本机构已通过全球环境标志国际合作体系 (GENICES) 评审

