

环境标志产品认证证书

执行《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）、市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号）政策。

供应商投标（响应）产品被列入环境标志产品政府采购品目清单的，提供依据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）确定的认证机构出具的、处于有效期内的环境标志产品认证证书扫描件的，对投标（响应）价格给予5%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

提供的证书应保持清晰，若模糊导致专家无法凭所提供的材料判断是否符合要求的情况，对应采购包不享受环保价格扣除。

品牌	规格型号
得力/deli	木尚 A4-80g-Z7516

填写说明：请按照投标（响应）采购包填写上表相关信息，提供对应产品的环境标志产品认证证书扫描件（如有）。

请在此处上传证书扫描件（为方便核查，请明确用红框框出对应采购包所投标（响应）的型号）：



中国环境标志产品认证证书

证书编号: CEC2020ELP05416029

委托人

得力集团有限公司

地址: 浙江省宁波市宁海县得力工业园

生产者

得力集团有限公司

地址: 浙江省宁波市宁海县得力工业园

生产企业

亚太森博(广东)纸业有限公司

地址: 广东省江门市新会区双水镇沙路村瑞丰工业园第一号

认证标准

中华人民共和国环境保护行业标准

HJ410-2017《环境标志产品技术要求 文化用纸》

认证单元

复印纸

产品名称、商标/品牌、型号

详见证书附件

上述产品符合中国环境标志产品认证实施规则 ECC-1091EL-A/0 的要求, 特发此证。

认证模式: 初始工厂检查+型式检验+获证后的监督

本证书的有效性依据发证机构的监督获得保持, 可通过扫描左下方二维码确认。

本证书信息可在 www.meecec.com 和 www.cnca.gov.cn 上查询。

发证日期: 二〇二〇年七月二十九日

有效期至: 二〇二〇年七月二十九日

授权机构: 中华人民共和国生态环境部

签发人:

刘尊文



中环联合(北京)认证中心有限公司

<http://www.meecec.com>

中国·北京·朝阳区育慧南路1号A座10层 100029

中国环境标志计划遵循 ISO14024 标准建立和实施

本机构已通过全球环境标志国际合作体系 (GENICES) 评审





得力集团有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

序号	产品名称	规格型号	商标/品牌
1	多功能复印纸	D65 亮度 $\leq$ 90%: 70g/m ² ; A3	deli (第 6994758 号)
2	多功能复印纸	D65 亮度 $\leq$ 90%: 70g/m ² ; A4	deli (第 6994758 号)
3	多功能复印纸	D65 亮度 $\leq$ 90%: 70g/m ² ; A5	deli (第 6994758 号)
4	多功能复印纸	D65 亮度 $\leq$ 90%: 70g/m ² ; B4	deli (第 6994758 号)
5	多功能复印纸	D65 亮度 $\leq$ 90%: 70g/m ² ; B5	deli (第 6994758 号)
6	多功能复印纸	D65 亮度 $\leq$ 90%: 70g/m ² ; 8K	deli (第 6994758 号)
7	多功能复印纸	D65 亮度 $\leq$ 90%: 70g/m ² ; 16K	deli (第 6994758 号)
8	多功能复印纸	D65 亮度 $\leq$ 90%: 75g/m ² ; A4	deli (第 6994758 号)
9	多功能复印纸	D65 亮度 $\leq$ 90%: 80g/m ² ; A3	deli (第 6994758 号)
10	多功能复印纸	D65 亮度 $\leq$ 90%: 80g/m ² ; A4	deli (第 6994758 号)
11	多功能复印纸	D65 亮度 $\leq$ 90%: 80g/m ² ; A5	deli (第 6994758 号)
12	多功能复印纸	D65 亮度 $\leq$ 90%: 80g/m ² ; B4	deli (第 6994758 号)
13	多功能复印纸	D65 亮度 $\leq$ 90%: 80g/m ² ; B5	deli (第 6994758 号)
14	多功能复印纸	D65 亮度 $\leq$ 90%: 80g/m ² ; 8K	deli (第 6994758 号)
15	多功能复印纸	D65 亮度 $\leq$ 90%: 80g/m ² ; 16K	deli (第 6994758 号)
16	多瑙河多功能复印纸	D65 亮度 $\leq$ 90%: 70g/m ² ; A4	多瑙河 (第 7348972 号)
17	多瑙河多功能复印纸	D65 亮度 $\leq$ 90%: 80g/m ² ; A4	多瑙河 (第 7348972 号)
18	多瑙河多功能复印纸	D65 亮度 $\leq$ 90%: 70g/m ² ; A3	多瑙河 (第 7348972 号)
19	多瑙河多功能复印纸	D65 亮度 $\leq$ 90%: 80g/m ² ; A3	多瑙河 (第 7348972 号)
20	多瑙河多功能复印纸	D65 亮度 $\leq$ 90%: 75g/m ² ; A4	多瑙河 (第 7348972 号)
21	多瑙河多功能复印纸	D65 亮度 $\leq$ 90%: 70g/m ² ; A4	deli (第 6994758 号)
22	多瑙河多功能复印纸	D65 亮度 $\leq$ 90%: 80g/m ² ; A4	deli (第 6994758 号)
23	多瑙河多功能复印纸	D65 亮度 $\leq$ 90%: 70g/m ² ; A3	deli (第 6994758 号)

此证书附件与编号为 CEC2020ELP05416029 的中国环境标志认证产品证书同时使用方为有效

签发人:



中环联合(北京)认证中心有限公司

<http://www.meecec.com>

中国·北京·朝阳区育慧南路1号A座10层 100029

中国环境标志计划遵循 ISO14024 标准建立和实施

本机构已通过全球环境标志国际合作体系 (GENICES) 评审





得力集团有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

24	多瑞河多功能复印纸	D65 亮度 $\leq 90\%$; 80g/m ² ; A3	deli (第 6994758 号)
25	多瑞河多功能复印纸	D65 亮度 $\leq 90\%$; 75g/m ² ; A4	deli (第 6994758 号)
26	莱茵河多功能复印纸	D65 亮度 $\leq 90\%$; 70g/m ² ; A4	莱茵河 (第 7348974 号)
27	莱茵河多功能复印纸	D65 亮度 $\leq 90\%$; 80g/m ² ; A4	莱茵河 (第 7348974 号)
28	莱茵河多功能复印纸	D65 亮度 $\leq 90\%$; 70g/m ² ; A3	莱茵河 (第 7348974 号)
29	莱茵河多功能复印纸	D65 亮度 $\leq 90\%$; 70g/m ² ; A4	deli (第 6994758 号)
30	莱茵河多功能复印纸	D65 亮度 $\leq 90\%$; 80g/m ² ; A4	deli (第 6994758 号)
31	莱茵河多功能复印纸	D65 亮度 $\leq 90\%$; 70g/m ² ; A3	deli (第 6994758 号)
32	尼罗河多功能复印纸	D65 亮度 $\leq 90\%$; 70g/m ² ; A4	尼罗河 (第 5042791 号)
33	尼罗河多功能复印纸	D65 亮度 $\leq 90\%$; 80g/m ² ; A4	尼罗河 (第 5042791 号)
34	尼罗河多功能复印纸	D65 亮度 $\leq 90\%$; 70g/m ² ; A4	deli (第 6994758 号)
35	尼罗河多功能复印纸	D65 亮度 $\leq 90\%$; 80g/m ² ; A4	deli (第 6994758 号)
36	标王多功能复印纸	D65 亮度 $\leq 90\%$; 70g/m ² ; A4	标王 (第 13365411 号)
37	标王多功能复印纸	D65 亮度 $\leq 90\%$; 80g/m ² ; A4	标王 (第 13365411 号)
38	标王多功能复印纸	D65 亮度 $\leq 90\%$; 70g/m ² ; A4	deli (第 6994758 号)
39	标王多功能复印纸	D65 亮度 $\leq 90\%$; 80g/m ² ; A4	deli (第 6994758 号)
40	铂锐多功能复印纸	D65 亮度 $\leq 90\%$; 70g/m ² ; A4	铂锐 (第 14803925 号)
41	铂锐多功能复印纸	D65 亮度 $\leq 90\%$; 80g/m ² ; A4	铂锐 (第 14803925 号)
42	铂锐多功能复印纸	D65 亮度 $\leq 90\%$; 70g/m ² ; A4	deli (第 6994758 号)
43	铂锐多功能复印纸	D65 亮度 $\leq 90\%$; 80g/m ² ; A4	deli (第 6994758 号)
44	铂印多功能复印纸	D65 亮度 $\leq 90\%$; 70g/m ² ; A4	deli (第 6994758 号)
45	铂印多功能复印纸	D65 亮度 $\leq 90\%$; 80g/m ² ; A4	deli (第 6994758 号)
46	铂印多功能复印纸	D65 亮度 $\leq 90\%$; 70g/m ² ; A3	deli (第 6994758 号)
47	铂印多功能复印纸	D65 亮度 $\leq 90\%$; 80g/m ² ; A3	deli (第 6994758 号)

此证书附件与编号为 CEC2020ELP05416029 的中国环境标志认证产品证书同时使用方为有效

签发人:



中环联合(北京)认证中心有限公司

<http://www.meecec.com>

中国·北京·朝阳区育慧南路1号A座10层 100029

中国环境标志计划遵循 ISO14024 标准建立和实施

本机构已通过全球环境标志国际合作体系 (GENICES) 评审





得力集团有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

48	帛尚多功能复印纸	D65 亮度 $\leq 90\%$; 70g/m ² ; A4	deli (第 6994758 号)
49	帛尚多功能复印纸	D65 亮度 $\leq 90\%$; 80g/m ² ; A4	deli (第 6994758 号)
50	帛尚多功能复印纸	D65 亮度 $\leq 90\%$; 70g/m ² ; A4	帛尚 (第 14803488 号)
51	帛尚多功能复印纸	D65 亮度 $\leq 90\%$; 80g/m ² ; A4	帛尚 (第 14803488 号)
52	刚果河多功能复印纸	D65 亮度 $\leq 90\%$; 70g/m ² ; A4	deli (第 6994758 号)
53	刚果河多功能复印纸	D65 亮度 $\leq 90\%$; 80g/m ² ; A4	deli (第 6994758 号)
54	佳铂多功能复印纸	D65 亮度 $\leq 90\%$; 70g/m ² ; A4	佳铂 (第 30119556 号)
55	佳铂多功能复印纸	D65 亮度 $\leq 90\%$; 80g/m ² ; A4	佳铂 (第 30119556 号)
56	佳铂多功能复印纸	D65 亮度 $\leq 90\%$; 70g/m ² ; A4	deli (第 6994758 号)
57	佳铂多功能复印纸	D65 亮度 $\leq 90\%$; 80g/m ² ; A4	deli (第 6994758 号)
58	金佳铂多功能复印纸	D65 亮度 $\leq 90\%$; 70g/m ² ; A4	金佳铂 (第 44107025 号)
59	金佳铂多功能复印纸	D65 亮度 $\leq 90\%$; 80g/m ² ; A4	金佳铂 (第 44107025 号)
60	金佳铂多功能复印纸	D65 亮度 $\leq 90\%$; 70g/m ² ; A4	deli (第 6994758 号)
61	金佳铂多功能复印纸	D65 亮度 $\leq 90\%$; 80g/m ² ; A4	deli (第 6994758 号)
62	佳宣多功能复印纸	D65 亮度 $\leq 90\%$; 70g/m ² ; A4	deli (第 6994758 号)
63	佳宣多功能复印纸	D65 亮度 $\leq 90\%$; 80g/m ² ; A4	deli (第 6994758 号)
64	佳宣多功能复印纸	D65 亮度 $\leq 90\%$; 70g/m ² ; A4	佳宣 (第 15312557 号)
65	佳宣多功能复印纸	D65 亮度 $\leq 90\%$; 80g/m ² ; A4	佳宣 (第 15312557 号)
66	绿柏多功能复印纸	D65 亮度 $\leq 90\%$; 70g/m ² ; A4	deli (第 6994758 号)
67	绿柏多功能复印纸	D65 亮度 $\leq 90\%$; 70g/m ² ; A4	绿柏 (第 14803964 号)
68	铭锐多功能复印纸	D65 亮度 $\leq 90\%$; 70g/m ² ; A4	deli (第 6994758 号)
69	铭锐多功能复印纸	D65 亮度 $\leq 90\%$; 80g/m ² ; A4	deli (第 6994758 号)
70	铭锐多功能复印纸	D65 亮度 $\leq 90\%$; 70g/m ² ; A4	铭锐 (第 14803917 号)
71	铭锐多功能复印纸	D65 亮度 $\leq 90\%$; 80g/m ² ; A4	铭锐 (第 14803917 号)

此证书附件与编号为 CEC2020ELP05416029 的中国环境标志认证产品证书同时使用方为有效

签发人:



中环联合(北京)认证中心有限公司

<http://www.meecec.com>

中国·北京·朝阳区育慧南路1号A座10层 100029

中国环境标志计划遵循 ISO14024 标准建立和实施

本机构已通过全球环境标志国际合作体系 (GENICES) 评审





得力集团有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

72	塞纳河多功能复印纸	D65 亮度 $\leq 90\%$; 70g/m ² ; A4	deli (第 6994758 号)
73	塞纳河多功能复印纸	D65 亮度 $\leq 90\%$; 80g/m ² ; A4	deli (第 6994758 号)
74	塞纳河多功能复印纸	D65 亮度 $\leq 90\%$; 70g/m ² ; A4	塞纳河 (第 6901901 号)
75	塞纳河多功能复印纸	D65 亮度 $\leq 90\%$; 80g/m ² ; A4	塞纳河 (第 6901901 号)
76	得力尚印多功能复印纸	D65 亮度 $\leq 90\%$; 70g/m ² ; A4	deli (第 6994758 号)
77	得力尚印多功能复印纸	D65 亮度 $\leq 90\%$; 80g/m ² ; A4	deli (第 6994758 号)
78	得力尚印多功能复印纸	D65 亮度 $\leq 90\%$; 70g/m ² ; A4	得力尚印 (第 58201526 号)
79	得力尚印多功能复印纸	D65 亮度 $\leq 90\%$; 80g/m ² ; A4	得力尚印 (第 58201526 号)
80	臻迈多功能复印纸	D65 亮度 $\leq 90\%$; 70g/m ² ; A4	deli (第 6994758 号)
81	经典莱茵河多功能复印纸	D65 亮度 $\leq 90\%$; 70g/m ² ; A4	经典莱茵河 (第 53066969 号)
82	经典莱茵河多功能复印纸	D65 亮度 $\leq 90\%$; 80g/m ² ; A4	经典莱茵河 (第 53066969 号)
83	经典莱茵河多功能复印纸	D65 亮度 $\leq 90\%$; 70g/m ² ; A4	deli (第 6994758 号)
84	经典莱茵河多功能复印纸	D65 亮度 $\leq 90\%$; 80g/m ² ; A4	deli (第 6994758 号)
85	木尚多功能复印纸	D65 亮度 $\leq 90\%$; 70g/m ² ; A4	deli (第 6994758 号)
86	木尚多功能复印纸	D65 亮度 $\leq 90\%$; 80g/m ² ; A4	deli (第 6994758 号)
87	木尚多功能复印纸	D65 亮度 $\leq 90\%$; 70g/m ² ; A4	木尚 (第 14803935 号)
88	木尚多功能复印纸	D65 亮度 $\leq 90\%$; 80g/m ² ; A4	木尚 (第 14803935 号)

此证书与编号为 CEC2020ELP05416029 的中国环境标志认证产品证书同时使用方为有效

签发人:



中环联合(北京)认证中心有限公司

<http://www.meecec.com>

中国·北京·朝阳区育慧南路1号A座10层 100029

中国环境标志计划遵循 ISO14024 标准建立和实施

本机构已通过全球环境标志国际合作体系 (GENICES) 评审

