

环境标志产品认证证书

执行《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）、市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号）政策。

供应商投标（响应）产品被列入环境标志产品政府采购品目清单的，提供依据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）确定的认证机构出具的、处于有效期内的环境标志产品认证证书扫描件的，对投标（响应）价格给予5%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

提供的证书应保持清晰，若模糊导致专家无法凭所提供的材料判断是否符合要求的情况，对应采购包不享受环保价格扣除。

品牌	规格型号
欣兴彩	A3 80g 彩色

填写说明：请按照投标（响应）采购包填写上表相关信息，提供对应产品的环境标志产品认证证书扫描件（如有）。

请在此处上传证书扫描件（为方便核查，请明确用红框框出对应采购包所投标（响应）的型号）：附后



中国环境标志产品认证证书

证书编号: CEC2025ELP05428090

委托人

浙江欣彩科技信息有限公司

地址: 浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道衡山路16号2号车间 205、206室

生产者

浙江欣彩科技信息有限公司

地址: 浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道衡山路16号2号车间 205、206室

生产企业

浙江欣彩科技信息有限公司三原分公司

地址: 陕西省咸阳市三原县高新技术开发区清河食品工业园9号院

认证标准

中华人民共和国环境保护行业标准

HJ410-2017《环境标志产品技术要求 文化用纸》

认证单元

复印纸

产品名称、商标/品牌、型号

详见证书附件

上述产品符合中国环境标志产品认证实施规则 ECC-1091EL-E/0 的要求, 特发此证。

认证模式: 初始工厂检查+型式检验+获证后的监督

本证书的有效性依据发证机构的监督获得保持, 可通过扫描左下方二维码确认。

本证书信息可在 www.meecec.com 和 www.cnca.gov.cn 上查询。

发证日期: 二〇二〇年六月二十三日

有效期至: 二〇三〇年六月二十三日

换证日期: 二〇二六年六月二十三日

授权机构: 中华人民共和国生态环境部

签发人:



中环联合(北京)认证中心有限公司

<http://www.meecec.com>

中国·北京·朝阳区育慧南路1号A座10层 100029

中国环境标志计划遵循 ISO14024 标准建立和实施

本机构已通过全球环境标志国际合作体系 (GENICES) 评审





浙江欣彩科技信息有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

序号	产品名称	规格型号	商标/品牌
1	复印纸	A3 70g/m ² , 亮度≤90.0%	柒星 (第 49269238 号)
2	复印纸	A3 75g/m ² , 亮度≤90.0%	柒星 (第 49269238 号)
3	复印纸	A3 80g/m ² , 亮度≤90.0%	柒星 (第 49269238 号)
4	复印纸	A3 85g/m ² , 亮度≤90.0%	柒星 (第 49269238 号)
5	复印纸	A4 70g/m ² , 亮度≤90.0%	柒星 (第 49269238 号)
6	复印纸	A4 75g/m ² , 亮度≤90.0%	柒星 (第 49269238 号)
7	复印纸	A4 80g/m ² , 亮度≤90.0%	柒星 (第 49269238 号)
8	复印纸	A4 85g/m ² , 亮度≤90.0%	柒星 (第 49269238 号)
9	复印纸	A5 70g/m ² , 亮度≤90.0%	柒星 (第 49269238 号)
10	复印纸	A5 75g/m ² , 亮度≤90.0%	柒星 (第 49269238 号)
11	复印纸	A5 80g/m ² , 亮度≤90.0%	柒星 (第 49269238 号)
12	复印纸	8K 70g/m ² , 亮度≤90.0%	柒星 (第 49269238 号)
13	复印纸	8K 75g/m ² , 亮度≤90.0%	柒星 (第 49269238 号)
14	复印纸	8K 80g/m ² , 亮度≤90.0%	柒星 (第 49269238 号)
15	复印纸	16K 70g/m ² , 亮度≤90.0%	柒星 (第 49269238 号)
16	复印纸	16K 75g/m ² , 亮度≤90.0%	柒星 (第 49269238 号)
17	复印纸	16K 80g/m ² , 亮度≤90.0%	柒星 (第 49269238 号)
18	复印纸	B4 70g/m ² , 亮度≤90.0%	柒星 (第 49269238 号)
19	复印纸	B4 75g/m ² , 亮度≤90.0%	柒星 (第 49269238 号)
20	复印纸	B4 80g/m ² , 亮度≤90.0%	柒星 (第 49269238 号)
21	复印纸	B5 70g/m ² , 亮度≤90.0%	柒星 (第 49269238 号)
22	复印纸	B5 75g/m ² , 亮度≤90.0%	柒星 (第 49269238 号)

此证书附件与编号为 CEC2023EP05428090 的中国环境标志认证产品证书同时使用方为有效

签发人:



中环联合(北京)认证中心有限公司

<http://www.meecec.com>

中国·北京·朝阳区育慧南路1号A座10层 100029

中国环境标志计划遵循ISO14024标准建立和实施

本机构已通过全球环境标志国际合作体系(GENICES)评审





浙江欣彩科技信息有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

23	复印纸	B5 80g/m ² , 亮度≤90.0%	柒星 (第 49269238 号)
24	复印纸	A3 70g/m ² , 亮度≤90.0%	欣兴彩 (第 19366738 号)
25	复印纸	A3 75g/m ² , 亮度≤90.0%	欣兴彩 (第 19366738 号)
26	复印纸	A3 80g/m ² , 亮度≤90.0%	欣兴彩 (第 19366738 号)
27	复印纸	A3 85g/m ² , 亮度≤90.0%	欣兴彩 (第 19366738 号)
28	复印纸	A4 70g/m ² , 亮度≤90.0%	欣兴彩 (第 19366738 号)
29	复印纸	A4 75g/m ² , 亮度≤90.0%	欣兴彩 (第 19366738 号)
30	复印纸	A4 80g/m ² , 亮度≤90.0%	欣兴彩 (第 19366738 号)
31	复印纸	A4 85g/m ² , 亮度≤90.0%	欣兴彩 (第 19366738 号)
32	复印纸	A5 70g/m ² , 亮度≤90.0%	欣兴彩 (第 19366738 号)
33	复印纸	A5 80g/m ² , 亮度≤90.0%	欣兴彩 (第 19366738 号)
34	复印纸	8K 70g/m ² , 亮度≤90.0%	欣兴彩 (第 19366738 号)
35	复印纸	8K 80g/m ² , 亮度≤90.0%	欣兴彩 (第 19366738 号)
36	复印纸	16K 70g/m ² , 亮度≤90.0%	欣兴彩 (第 19366738 号)
37	复印纸	16K 80g/m ² , 亮度≤90.0%	欣兴彩 (第 19366738 号)
38	复印纸	B4 70g/m ² , 亮度≤90.0%	欣兴彩 (第 19366738 号)
39	复印纸	B4 80g/m ² , 亮度≤90.0%	欣兴彩 (第 19366738 号)
40	复印纸	B5 70g/m ² , 亮度≤90.0%	欣兴彩 (第 19366738 号)
41	复印纸	B5 80g/m ² , 亮度≤90.0%	欣兴彩 (第 19366738 号)
42	复印纸	A3 70g/m ² , 亮度≤90.0%	同创柒星 (第 58149856 号)
43	复印纸	A3 75g/m ² , 亮度≤90.0%	同创柒星 (第 58149856 号)
44	复印纸	A3 80g/m ² , 亮度≤90.0%	同创柒星 (第 58149856 号)
45	复印纸	A3 85g/m ² , 亮度≤90.0%	同创柒星 (第 58149856 号)

此证书附件与编号为 CEC2025ELP05428090 的中国环境标志认证产品证书同时使用方为有效

签发人:



中环联合(北京)认证中心有限公司

<http://www.meecec.com>

中国·北京·朝阳区育慧南路1号A座10层 100029

中国环境标志计划遵循 ISO14024 标准建立和实施

本机构已通过全球环境标志国际合作体系 (GENICES) 评审





浙江欣彩科技信息有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

46	复印纸	A4 70g/m ² , 亮度≤90.0%	同创柒星 (第 58149856 号)
47	复印纸	A4 75g/m ² , 亮度≤90.0%	同创柒星 (第 58149856 号)
48	复印纸	A4 80g/m ² , 亮度≤90.0%	同创柒星 (第 58149856 号)
49	复印纸	A4 85g/m ² , 亮度≤90.0%	同创柒星 (第 58149856 号)
50	复印纸	A5 70g/m ² , 亮度≤90.0%	同创柒星 (第 58149856 号)
51	复印纸	A5 80g/m ² , 亮度≤90.0%	同创柒星 (第 58149856 号)
52	复印纸	8K 70g/m ² , 亮度≤90.0%	同创柒星 (第 58149856 号)
53	复印纸	8K 80g/m ² , 亮度≤90.0%	同创柒星 (第 58149856 号)
54	复印纸	16K 70g/m ² , 亮度≤90.0%	同创柒星 (第 58149856 号)
55	复印纸	16K 80g/m ² , 亮度≤90.0%	同创柒星 (第 58149856 号)
56	复印纸	B4 70g/m ² , 亮度≤90.0%	同创柒星 (第 58149856 号)
57	复印纸	B4 80g/m ² , 亮度≤90.0%	同创柒星 (第 58149856 号)
58	复印纸	B5 70g/m ² , 亮度≤90.0%	同创柒星 (第 58149856 号)
59	复印纸	B5 80g/m ² , 亮度≤90.0%	同创柒星 (第 58149856 号)
60	复印纸	A3 70g/m ² , 亮度≤90.0%	柒星聚 (第 58143928 号)
61	复印纸	A3 75g/m ² , 亮度≤90.0%	柒星聚 (第 58143928 号)
62	复印纸	A3 80g/m ² , 亮度≤90.0%	柒星聚 (第 58143928 号)
63	复印纸	A3 85g/m ² , 亮度≤90.0%	柒星聚 (第 58143928 号)
64	复印纸	A4 70g/m ² , 亮度≤90.0%	柒星聚 (第 58143928 号)
65	复印纸	A4 75g/m ² , 亮度≤90.0%	柒星聚 (第 58143928 号)
66	复印纸	A4 80g/m ² , 亮度≤90.0%	柒星聚 (第 58143928 号)
67	复印纸	A4 85g/m ² , 亮度≤90.0%	柒星聚 (第 58143928 号)
68	复印纸	A5 70g/m ² , 亮度≤90.0%	柒星聚 (第 58143928 号)

此证书附件与编号为 CEC2025ELP05428090 的中国环境标志认证产品证书同时使用方为有效

签发人:



中环联合 (北京) 认证中心有限公司

<http://www.meecec.com>

中国·北京·朝阳区育慧南路1号A座10层 100029

中国环境标志计划遵循 ISO14024 标准建立和实施

本机构已通过全球环境标志国际合作体系 (GENICES) 评审





浙江欣彩科技信息有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

69	复印纸	A5 80g/m ² , 亮度≤90.0%	柒星聚 (第 58143928 号)
70	复印纸	8K 70g/m ² , 亮度≤90.0%	柒星聚 (第 58143928 号)
71	复印纸	8K 80g/m ² , 亮度≤90.0%	柒星聚 (第 58143928 号)
72	复印纸	16K 70g/m ² , 亮度≤90.0%	柒星聚 (第 58143928 号)
73	复印纸	16K 80g/m ² , 亮度≤90.0%	柒星聚 (第 58143928 号)
74	复印纸	B4 70g/m ² , 亮度≤90.0%	柒星聚 (第 58143928 号)
75	复印纸	B4 80g/m ² , 亮度≤90.0%	柒星聚 (第 58143928 号)
76	复印纸	B5 70g/m ² , 亮度≤90.0%	柒星聚 (第 58143928 号)
77	复印纸	B5 80g/m ² , 亮度≤90.0%	柒星聚 (第 58143928 号)
78	复印纸	A3 70g/m ² , 亮度≤90.0%	益杰 (第 12428934 号)
79	复印纸	A3 75g/m ² , 亮度≤90.0%	益杰 (第 12428934 号)
80	复印纸	A3 80g/m ² , 亮度≤90.0%	益杰 (第 12428934 号)
81	复印纸	A3 85g/m ² , 亮度≤90.0%	益杰 (第 12428934 号)
82	复印纸	A4 70g/m ² , 亮度≤90.0%	益杰 (第 12428934 号)
83	复印纸	A4 75g/m ² , 亮度≤90.0%	益杰 (第 12428934 号)
84	复印纸	A4 80g/m ² , 亮度≤90.0%	益杰 (第 12428934 号)
85	复印纸	A4 85g/m ² , 亮度≤90.0%	益杰 (第 12428934 号)
86	复印纸	A5 70g/m ² , 亮度≤90.0%	益杰 (第 12428934 号)
87	复印纸	A5 80g/m ² , 亮度≤90.0%	益杰 (第 12428934 号)
88	复印纸	8K 70g/m ² , 亮度≤90.0%	益杰 (第 12428934 号)
89	复印纸	8K 80g/m ² , 亮度≤90.0%	益杰 (第 12428934 号)
90	复印纸	16K 70g/m ² , 亮度≤90.0%	益杰 (第 12428934 号)
91	复印纸	16K 80g/m ² , 亮度≤90.0%	益杰 (第 12428934 号)

此证书应与编号为 CEC2025ELP05428090 的中国环境标志认证产品证书同时使用方为有效

签发人:



中环联合(北京)认证中心有限公司

<http://www.meecec.com>

中国·北京·朝阳区育慧南路1号A座10层 100029

中国环境标志计划遵循ISO14024标准建立和实施

本机构已通过全球环境标志国际合作体系(GENICES)评审





浙江欣彩科技信息有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

92	复印纸	B4 70g/m ² , 亮度≤90.0%	益杰 (第 12428934 号)
93	复印纸	B4 80g/m ² , 亮度≤90.0%	益杰 (第 12428934 号)
94	复印纸	B5 70g/m ² , 亮度≤90.0%	益杰 (第 12428934 号)
95	复印纸	B5 80g/m ² , 亮度≤90.0%	益杰 (第 12428934 号)
96	复印纸	A3 70g/m ² , 亮度≤90.0%	耐力 (第 75654321 号)
97	复印纸	A3 75g/m ² , 亮度≤90.0%	耐力 (第 75654321 号)
98	复印纸	A3 80g/m ² , 亮度≤90.0%	耐力 (第 75654321 号)
99	复印纸	A3 85g/m ² , 亮度≤90.0%	耐力 (第 75654321 号)
100	复印纸	A4 70g/m ² , 亮度≤90.0%	耐力 (第 75654321 号)
101	复印纸	A4 75g/m ² , 亮度≤90.0%	耐力 (第 75654321 号)
102	复印纸	A4 80g/m ² , 亮度≤90.0%	耐力 (第 75654321 号)
103	复印纸	A4 85g/m ² , 亮度≤90.0%	耐力 (第 75654321 号)
104	复印纸	A5 70g/m ² , 亮度≤90.0%	耐力 (第 75654321 号)
105	复印纸	A5 80g/m ² , 亮度≤90.0%	耐力 (第 75654321 号)
106	复印纸	8K 70g/m ² , 亮度≤90.0%	耐力 (第 75654321 号)
107	复印纸	8K 80g/m ² , 亮度≤90.0%	耐力 (第 75654321 号)
108	复印纸	16K 70g/m ² , 亮度≤90.0%	耐力 (第 75654321 号)
109	复印纸	16K 80g/m ² , 亮度≤90.0%	耐力 (第 75654321 号)
110	复印纸	B4 70g/m ² , 亮度≤90.0%	耐力 (第 75654321 号)
111	复印纸	B4 80g/m ² , 亮度≤90.0%	耐力 (第 75654321 号)
112	复印纸	B5 70g/m ² , 亮度≤90.0%	耐力 (第 75654321 号)
113	复印纸	B5 80g/m ² , 亮度≤90.0%	耐力 (第 75654321 号)

此证书附件与编号为 CEC2025ELP05428090 的中国环境标志认证产品证书同时使用方为有效

签发人:



中环联合(北京)认证中心有限公司

<http://www.meecec.com>

中国·北京·朝阳区育慧南路1号A座10层 100029

中国环境标志计划遵循ISO14024标准建立和实施

本机构已通过全球环境标志国际合作体系(GENICES)评审

