

# 环境标志产品认证证书

执行《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）、市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号）政策。

供应商投标（响应）产品被列入环境标志产品政府采购品目清单的，提供依据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）确定的认证机构出具的、处于有效期内的环境标志产品认证证书扫描件的，对投标（响应）价格给予5%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

提供的证书应保持清晰，若模糊导致专家无法凭所提供的材料判断是否符合要求的情况，对应采购包不享受环保价格扣除。

| 品牌  | 规格型号      |
|-----|-----------|
| 欣兴彩 | A4 80g 彩色 |

填写说明：请按照投标（响应）采购包填写上表相关信息，提供对应产品的环境标志产品认证证书扫描件（如有）。

请在此处上传证书扫描件（为方便核查，请明确用红框框出对应采购包所投标（响应）的型号）：附后



# 中国环境标志产品认证证书

证书编号: CEC2025ELP05428090

委托人

浙江欣彩科技信息有限公司

地址: 浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道衡山路16号2号车间 205、206室

生产者

浙江欣彩科技信息有限公司

地址: 浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道衡山路16号2号车间 205、206室

生产企业

浙江欣彩科技信息有限公司三原分公司

地址: 陕西省咸阳市三原县高新技术开发区清河食品工业园9号院

认证标准

中华人民共和国环境保护行业标准

HJ410-2017《环境标志产品技术要求 文化用纸》

认证单元

复印纸

产品名称、商标/品牌、型号

详见证书附件

上述产品符合中国环境标志产品认证实施规则 ECC-1091EL-E/O 的要求, 特发此证。

认证模式: 初始工厂检查+型式检验+获证后的监督

本证书的有效性依据发证机构的监督获得保持, 可通过扫描左下方二维码确认。

本证书信息可在 [www.meecec.com](http://www.meecec.com) 和 [www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn) 上查询。

发证日期: 二〇二〇年六月二十三日

有效期至: 二〇三〇年六月二十三日

换证日期: 二〇二六年六月二十三日

授权机构: 中华人民共和国生态环境部

签发人:



中环联合(北京)认证中心有限公司

<http://www.meecec.com>

中国·北京·朝阳区育慧南路1号A座10层 100029

中国环境标志计划遵循 ISO14024 标准建立和实施

本机构已通过全球环境标志国际合作体系 (GENICES) 评审





浙江欣彩科技信息有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

| 序号 | 产品名称 | 规格型号                              | 商标/品牌             |
|----|------|-----------------------------------|-------------------|
| 1  | 复印纸  | A3 70g/m <sup>2</sup> , 亮度≤90.0%  | 柒星 (第 49269238 号) |
| 2  | 复印纸  | A3 75g/m <sup>2</sup> , 亮度≤90.0%  | 柒星 (第 49269238 号) |
| 3  | 复印纸  | A3 80g/m <sup>2</sup> , 亮度≤90.0%  | 柒星 (第 49269238 号) |
| 4  | 复印纸  | A3 85g/m <sup>2</sup> , 亮度≤90.0%  | 柒星 (第 49269238 号) |
| 5  | 复印纸  | A4 70g/m <sup>2</sup> , 亮度≤90.0%  | 柒星 (第 49269238 号) |
| 6  | 复印纸  | A4 75g/m <sup>2</sup> , 亮度≤90.0%  | 柒星 (第 49269238 号) |
| 7  | 复印纸  | A4 80g/m <sup>2</sup> , 亮度≤90.0%  | 柒星 (第 49269238 号) |
| 8  | 复印纸  | A4 85g/m <sup>2</sup> , 亮度≤90.0%  | 柒星 (第 49269238 号) |
| 9  | 复印纸  | A5 70g/m <sup>2</sup> , 亮度≤90.0%  | 柒星 (第 49269238 号) |
| 10 | 复印纸  | A5 75g/m <sup>2</sup> , 亮度≤90.0%  | 柒星 (第 49269238 号) |
| 11 | 复印纸  | A5 80g/m <sup>2</sup> , 亮度≤90.0%  | 柒星 (第 49269238 号) |
| 12 | 复印纸  | 8K 70g/m <sup>2</sup> , 亮度≤90.0%  | 柒星 (第 49269238 号) |
| 13 | 复印纸  | 8K 75g/m <sup>2</sup> , 亮度≤90.0%  | 柒星 (第 49269238 号) |
| 14 | 复印纸  | 8K 80g/m <sup>2</sup> , 亮度≤90.0%  | 柒星 (第 49269238 号) |
| 15 | 复印纸  | 16K 70g/m <sup>2</sup> , 亮度≤90.0% | 柒星 (第 49269238 号) |
| 16 | 复印纸  | 16K 75g/m <sup>2</sup> , 亮度≤90.0% | 柒星 (第 49269238 号) |
| 17 | 复印纸  | 16K 80g/m <sup>2</sup> , 亮度≤90.0% | 柒星 (第 49269238 号) |
| 18 | 复印纸  | B4 70g/m <sup>2</sup> , 亮度≤90.0%  | 柒星 (第 49269238 号) |
| 19 | 复印纸  | B4 75g/m <sup>2</sup> , 亮度≤90.0%  | 柒星 (第 49269238 号) |
| 20 | 复印纸  | B4 80g/m <sup>2</sup> , 亮度≤90.0%  | 柒星 (第 49269238 号) |
| 21 | 复印纸  | B5 70g/m <sup>2</sup> , 亮度≤90.0%  | 柒星 (第 49269238 号) |
| 22 | 复印纸  | B5 75g/m <sup>2</sup> , 亮度≤90.0%  | 柒星 (第 49269238 号) |

此证书附件与编号为 CEC2023ELP05428090 的中国环境标志认证产品证书同时使用方为有效

签发人:



中环联合(北京)认证中心有限公司

<http://www.meecec.com>

中国·北京·朝阳区育慧南路1号A座10层 100029

中国环境标志计划遵循ISO14024标准建立和实施

本机构已通过全球环境标志国际合作体系(GENICES)评审





# 浙江欣彩科技信息有限公司

## 认证产品的商标、名称、型号规格表

|    |     |                                   |                     |
|----|-----|-----------------------------------|---------------------|
| 23 | 复印纸 | B5 80g/m <sup>2</sup> , 亮度≤90.0%  | 柒星 (第 49269238 号)   |
| 24 | 复印纸 | A3 70g/m <sup>2</sup> , 亮度≤90.0%  | 欣兴彩 (第 19366738 号)  |
| 25 | 复印纸 | A3 75g/m <sup>2</sup> , 亮度≤90.0%  | 欣兴彩 (第 19366738 号)  |
| 26 | 复印纸 | A3 80g/m <sup>2</sup> , 亮度≤90.0%  | 欣兴彩 (第 19366738 号)  |
| 27 | 复印纸 | A3 85g/m <sup>2</sup> , 亮度≤90.0%  | 欣兴彩 (第 19366738 号)  |
| 28 | 复印纸 | A4 70g/m <sup>2</sup> , 亮度≤90.0%  | 欣兴彩 (第 19366738 号)  |
| 29 | 复印纸 | A4 75g/m <sup>2</sup> , 亮度≤90.0%  | 欣兴彩 (第 19366738 号)  |
| 30 | 复印纸 | A4 80g/m <sup>2</sup> , 亮度≤90.0%  | 欣兴彩 (第 19366738 号)  |
| 31 | 复印纸 | A4 85g/m <sup>2</sup> , 亮度≤90.0%  | 欣兴彩 (第 19366738 号)  |
| 32 | 复印纸 | A5 70g/m <sup>2</sup> , 亮度≤90.0%  | 欣兴彩 (第 19366738 号)  |
| 33 | 复印纸 | A5 80g/m <sup>2</sup> , 亮度≤90.0%  | 欣兴彩 (第 19366738 号)  |
| 34 | 复印纸 | 8K 70g/m <sup>2</sup> , 亮度≤90.0%  | 欣兴彩 (第 19366738 号)  |
| 35 | 复印纸 | 8K 80g/m <sup>2</sup> , 亮度≤90.0%  | 欣兴彩 (第 19366738 号)  |
| 36 | 复印纸 | 16K 70g/m <sup>2</sup> , 亮度≤90.0% | 欣兴彩 (第 19366738 号)  |
| 37 | 复印纸 | 16K 80g/m <sup>2</sup> , 亮度≤90.0% | 欣兴彩 (第 19366738 号)  |
| 38 | 复印纸 | B4 70g/m <sup>2</sup> , 亮度≤90.0%  | 欣兴彩 (第 19366738 号)  |
| 39 | 复印纸 | B4 80g/m <sup>2</sup> , 亮度≤90.0%  | 欣兴彩 (第 19366738 号)  |
| 40 | 复印纸 | B5 70g/m <sup>2</sup> , 亮度≤90.0%  | 欣兴彩 (第 19366738 号)  |
| 41 | 复印纸 | B5 80g/m <sup>2</sup> , 亮度≤90.0%  | 欣兴彩 (第 19366738 号)  |
| 42 | 复印纸 | A3 70g/m <sup>2</sup> , 亮度≤90.0%  | 同创柒星 (第 58149856 号) |
| 43 | 复印纸 | A3 75g/m <sup>2</sup> , 亮度≤90.0%  | 同创柒星 (第 58149856 号) |
| 44 | 复印纸 | A3 80g/m <sup>2</sup> , 亮度≤90.0%  | 同创柒星 (第 58149856 号) |
| 45 | 复印纸 | A3 85g/m <sup>2</sup> , 亮度≤90.0%  | 同创柒星 (第 58149856 号) |

此证书附件与编号为 CEC2025ELP05428090 的中国环境标志认证产品证书同时使用方为有效

签发人:



中环联合(北京)认证中心有限公司

<http://www.meecec.com>

中国·北京·朝阳区育慧南路1号A座10层 100029

中国环境标志计划遵循 ISO14024 标准建立和实施

本机构已通过全球环境标志国际合作体系 (GENICES) 评审





# 浙江欣彩科技信息有限公司

## 认证产品的商标、名称、型号规格表

|    |     |                                   |                     |
|----|-----|-----------------------------------|---------------------|
| 46 | 复印纸 | A4 70g/m <sup>2</sup> , 亮度≤90.0%  | 同创柒星 (第 58149856 号) |
| 47 | 复印纸 | A4 75g/m <sup>2</sup> , 亮度≤90.0%  | 同创柒星 (第 58149856 号) |
| 48 | 复印纸 | A4 80g/m <sup>2</sup> , 亮度≤90.0%  | 同创柒星 (第 58149856 号) |
| 49 | 复印纸 | A4 85g/m <sup>2</sup> , 亮度≤90.0%  | 同创柒星 (第 58149856 号) |
| 50 | 复印纸 | A5 70g/m <sup>2</sup> , 亮度≤90.0%  | 同创柒星 (第 58149856 号) |
| 51 | 复印纸 | A5 80g/m <sup>2</sup> , 亮度≤90.0%  | 同创柒星 (第 58149856 号) |
| 52 | 复印纸 | 8K 70g/m <sup>2</sup> , 亮度≤90.0%  | 同创柒星 (第 58149856 号) |
| 53 | 复印纸 | 8K 80g/m <sup>2</sup> , 亮度≤90.0%  | 同创柒星 (第 58149856 号) |
| 54 | 复印纸 | 16K 70g/m <sup>2</sup> , 亮度≤90.0% | 同创柒星 (第 58149856 号) |
| 55 | 复印纸 | 16K 80g/m <sup>2</sup> , 亮度≤90.0% | 同创柒星 (第 58149856 号) |
| 56 | 复印纸 | B4 70g/m <sup>2</sup> , 亮度≤90.0%  | 同创柒星 (第 58149856 号) |
| 57 | 复印纸 | B4 80g/m <sup>2</sup> , 亮度≤90.0%  | 同创柒星 (第 58149856 号) |
| 58 | 复印纸 | B5 70g/m <sup>2</sup> , 亮度≤90.0%  | 同创柒星 (第 58149856 号) |
| 59 | 复印纸 | B5 80g/m <sup>2</sup> , 亮度≤90.0%  | 同创柒星 (第 58149856 号) |
| 60 | 复印纸 | A3 70g/m <sup>2</sup> , 亮度≤90.0%  | 柒星聚 (第 58143928 号)  |
| 61 | 复印纸 | A3 75g/m <sup>2</sup> , 亮度≤90.0%  | 柒星聚 (第 58143928 号)  |
| 62 | 复印纸 | A3 80g/m <sup>2</sup> , 亮度≤90.0%  | 柒星聚 (第 58143928 号)  |
| 63 | 复印纸 | A3 85g/m <sup>2</sup> , 亮度≤90.0%  | 柒星聚 (第 58143928 号)  |
| 64 | 复印纸 | A4 70g/m <sup>2</sup> , 亮度≤90.0%  | 柒星聚 (第 58143928 号)  |
| 65 | 复印纸 | A4 75g/m <sup>2</sup> , 亮度≤90.0%  | 柒星聚 (第 58143928 号)  |
| 66 | 复印纸 | A4 80g/m <sup>2</sup> , 亮度≤90.0%  | 柒星聚 (第 58143928 号)  |
| 67 | 复印纸 | A4 85g/m <sup>2</sup> , 亮度≤90.0%  | 柒星聚 (第 58143928 号)  |
| 68 | 复印纸 | A5 70g/m <sup>2</sup> , 亮度≤90.0%  | 柒星聚 (第 58143928 号)  |

此证书附件与编号为 CEC2025ELP05428090 的中国环境标志认证产品证书同时使用方为有效

签发人:



中环联合 (北京) 认证中心有限公司

<http://www.meecec.com>

中国·北京·朝阳区育慧南路1号A座10层 100029

中国环境标志计划遵循 ISO14024 标准建立和实施

本机构已通过全球环境标志国际合作体系 (GENICES) 评审





浙江欣彩科技信息有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

|    |     |                                   |                    |
|----|-----|-----------------------------------|--------------------|
| 69 | 复印纸 | A5 80g/m <sup>2</sup> , 亮度≤90.0%  | 柒星聚 (第 58143928 号) |
| 70 | 复印纸 | 8K 70g/m <sup>2</sup> , 亮度≤90.0%  | 柒星聚 (第 58143928 号) |
| 71 | 复印纸 | 8K 80g/m <sup>2</sup> , 亮度≤90.0%  | 柒星聚 (第 58143928 号) |
| 72 | 复印纸 | 16K 70g/m <sup>2</sup> , 亮度≤90.0% | 柒星聚 (第 58143928 号) |
| 73 | 复印纸 | 16K 80g/m <sup>2</sup> , 亮度≤90.0% | 柒星聚 (第 58143928 号) |
| 74 | 复印纸 | B4 70g/m <sup>2</sup> , 亮度≤90.0%  | 柒星聚 (第 58143928 号) |
| 75 | 复印纸 | B4 80g/m <sup>2</sup> , 亮度≤90.0%  | 柒星聚 (第 58143928 号) |
| 76 | 复印纸 | B5 70g/m <sup>2</sup> , 亮度≤90.0%  | 柒星聚 (第 58143928 号) |
| 77 | 复印纸 | B5 80g/m <sup>2</sup> , 亮度≤90.0%  | 柒星聚 (第 58143928 号) |
| 78 | 复印纸 | A3 70g/m <sup>2</sup> , 亮度≤90.0%  | 益杰 (第 12428934 号)  |
| 79 | 复印纸 | A3 75g/m <sup>2</sup> , 亮度≤90.0%  | 益杰 (第 12428934 号)  |
| 80 | 复印纸 | A3 80g/m <sup>2</sup> , 亮度≤90.0%  | 益杰 (第 12428934 号)  |
| 81 | 复印纸 | A3 85g/m <sup>2</sup> , 亮度≤90.0%  | 益杰 (第 12428934 号)  |
| 82 | 复印纸 | A4 70g/m <sup>2</sup> , 亮度≤90.0%  | 益杰 (第 12428934 号)  |
| 83 | 复印纸 | A4 75g/m <sup>2</sup> , 亮度≤90.0%  | 益杰 (第 12428934 号)  |
| 84 | 复印纸 | A4 80g/m <sup>2</sup> , 亮度≤90.0%  | 益杰 (第 12428934 号)  |
| 85 | 复印纸 | A4 85g/m <sup>2</sup> , 亮度≤90.0%  | 益杰 (第 12428934 号)  |
| 86 | 复印纸 | A5 70g/m <sup>2</sup> , 亮度≤90.0%  | 益杰 (第 12428934 号)  |
| 87 | 复印纸 | A5 80g/m <sup>2</sup> , 亮度≤90.0%  | 益杰 (第 12428934 号)  |
| 88 | 复印纸 | 8K 70g/m <sup>2</sup> , 亮度≤90.0%  | 益杰 (第 12428934 号)  |
| 89 | 复印纸 | 8K 80g/m <sup>2</sup> , 亮度≤90.0%  | 益杰 (第 12428934 号)  |
| 90 | 复印纸 | 16K 70g/m <sup>2</sup> , 亮度≤90.0% | 益杰 (第 12428934 号)  |
| 91 | 复印纸 | 16K 80g/m <sup>2</sup> , 亮度≤90.0% | 益杰 (第 12428934 号)  |

此证书附件与编号为 CEC2025ELP05428090 的中国环境标志认证产品证书同时使用方为有效

签发人:



中环联合(北京)认证中心有限公司

<http://www.meecec.com>

中国·北京·朝阳区育慧南路1号A座10层 100029

中国环境标志计划遵循ISO14024标准建立和实施

本机构已通过全球环境标志国际合作体系(GENICES)评审





浙江欣彩科技信息有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

|     |     |                                   |                   |
|-----|-----|-----------------------------------|-------------------|
| 92  | 复印纸 | B4 70g/m <sup>2</sup> , 亮度≤90.0%  | 益杰 (第 12428934 号) |
| 93  | 复印纸 | B4 80g/m <sup>2</sup> , 亮度≤90.0%  | 益杰 (第 12428934 号) |
| 94  | 复印纸 | B5 70g/m <sup>2</sup> , 亮度≤90.0%  | 益杰 (第 12428934 号) |
| 95  | 复印纸 | B5 80g/m <sup>2</sup> , 亮度≤90.0%  | 益杰 (第 12428934 号) |
| 96  | 复印纸 | A3 70g/m <sup>2</sup> , 亮度≤90.0%  | 耐力 (第 75654321 号) |
| 97  | 复印纸 | A3 75g/m <sup>2</sup> , 亮度≤90.0%  | 耐力 (第 75654321 号) |
| 98  | 复印纸 | A3 80g/m <sup>2</sup> , 亮度≤90.0%  | 耐力 (第 75654321 号) |
| 99  | 复印纸 | A3 85g/m <sup>2</sup> , 亮度≤90.0%  | 耐力 (第 75654321 号) |
| 100 | 复印纸 | A4 70g/m <sup>2</sup> , 亮度≤90.0%  | 耐力 (第 75654321 号) |
| 101 | 复印纸 | A4 75g/m <sup>2</sup> , 亮度≤90.0%  | 耐力 (第 75654321 号) |
| 102 | 复印纸 | A4 80g/m <sup>2</sup> , 亮度≤90.0%  | 耐力 (第 75654321 号) |
| 103 | 复印纸 | A4 85g/m <sup>2</sup> , 亮度≤90.0%  | 耐力 (第 75654321 号) |
| 104 | 复印纸 | A5 70g/m <sup>2</sup> , 亮度≤90.0%  | 耐力 (第 75654321 号) |
| 105 | 复印纸 | A5 80g/m <sup>2</sup> , 亮度≤90.0%  | 耐力 (第 75654321 号) |
| 106 | 复印纸 | 8K 70g/m <sup>2</sup> , 亮度≤90.0%  | 耐力 (第 75654321 号) |
| 107 | 复印纸 | 8K 80g/m <sup>2</sup> , 亮度≤90.0%  | 耐力 (第 75654321 号) |
| 108 | 复印纸 | 16K 70g/m <sup>2</sup> , 亮度≤90.0% | 耐力 (第 75654321 号) |
| 109 | 复印纸 | 16K 80g/m <sup>2</sup> , 亮度≤90.0% | 耐力 (第 75654321 号) |
| 110 | 复印纸 | B4 70g/m <sup>2</sup> , 亮度≤90.0%  | 耐力 (第 75654321 号) |
| 111 | 复印纸 | B4 80g/m <sup>2</sup> , 亮度≤90.0%  | 耐力 (第 75654321 号) |
| 112 | 复印纸 | B5 70g/m <sup>2</sup> , 亮度≤90.0%  | 耐力 (第 75654321 号) |
| 113 | 复印纸 | B5 80g/m <sup>2</sup> , 亮度≤90.0%  | 耐力 (第 75654321 号) |

此证书附件与编号为 CEC2025ELP05428090 的中国环境标志认证产品证书同时使用方为有效

签发人:



中环联合(北京)认证中心有限公司

<http://www.meecec.com>

中国·北京·朝阳区育慧南路1号A座10层 100029

中国环境标志计划遵循ISO14024标准建立和实施

本机构已通过全球环境标志国际合作体系(GENICES)评审

